THE
outdoor
ALCHEMIST

corradi.eu



INFINITE GARDEN

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

INFINITE GARDEN

THE
outdoor
ALCHEMIST

corradi.eu

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

INFINITE GARDEN, INFINITE OUTDOORS: THAT'S CORRADI

How many outdoors hide behind a door, inside a courtyard or beyond a hilltop?
Infinite.
Infinite like the leaves of a jungle, the drops of a storm or the windows that open onto a metropolis.
Infinite like the solutions Corradi can offer, featuring creativity, craftsmanship and style, to create outdoor spaces where borders disappear and the landscape takes the form desired by those who live there.
Endless spaces to discover and rediscover.
Every day, everywhere.

This is how Corradi Infinite Garden was born.

Quanti outdoor si nascondono dietro un portone, all'interno di un cortile o al di là del profilo di una collina?
Infiniti.
Infiniti come le foglie di una giungla, le gocce di un temporale o le finestre che si aprono su una metropoli.
Infinite come le anime che Corradi sa esprimere, fatte di creatività, artigianalità e stile, per realizzare spazi esterni da vivere dove i confini scompaiono e il paesaggio prende la forma dei desideri di chi lo abita.
Spazi senza fine, da scoprire e riscoprire.
Ogni giorno, in ogni luogo.

Nasce così l'Infinite Garden Corradi.

FR Combien d'espaces extérieurs se cachent derrière une porte, à l'intérieur d'une cour ou au-delà de la silhouette d'une colline ?
Une infinité.
Tout comme le feuillage de la jungle, les gouttes de l'orage ou les fenêtres qui s'ouvrent sur une métropole.
Tout comme les âmes que Corradi sait exprimer, faites de créativité, de savoir-faire et de style, pour créer des espaces extérieurs à vivre où les limites disparaissent et où le paysage prend la forme des désirs de celui qui l'occupe.
Des espaces infinis à découvrir et à redécouvrir.
Chaque jour, partout.
C'est ainsi qu'est né Infinite Garden Corradi.

DE Wie viele Outdoor-Lösungen verbergen sich hinter einem Tor, in einem Innenhof oder jenseits des Profils eines Hügels?
Unzählige.
Unzählig, wie das Grün im Dschungel, Wassertropfen in einem Sturm oder Fenster, die sich auf eine Millionenstadt öffnen.
Unzählig, wie die Seelen, die Corradi auszudrücken weiß, die geprägt sind von Kreativität, Handwerkskunst und Stil, um Außenbereiche zu schaffen, in denen Grenzen aufgehoben werden und die Landschaft nach den Wünschen ihrer Bewohner gestaltet wird.
Grenzenlose Bereiche zum Entdecken und Neuentdecken.
Jeden Tag, überall.
So entsteht Corradis Infinite Garden.

ES ¿Cuántos espacios exteriores se ocultan detrás de una puerta, dentro de un patio o más allá de la silueta de una colina?
Infinitos.
Infinitos como las hojas de una jungla, las gotas de una tormenta o las ventanas que se abren en una metrópolis.
Infinitos como las almas que Corradi sabe expresar, compuestas de creatividad, artesanía y estilo, para realizar espacios exteriores para vivir donde los límites desaparecen y el paisaje adopta la forma de los deseos de quien lo vive.
Espacios sin fin, para descubrir una y otra vez.
Todos los días, en cada lugar.
Nace así el Infinite Garden Corradi.

NL Hoeveel buitenruimtes verschuilen zich achter een poort, in een hofje of achter een heuvel?
Oneindig veel.
Oneindig veel, zoals de bladeren in een jungle, als de regendruppels in een storm en als de ramen in een grote stad.
Oneindig veel, net als de ideeën waar Corradi uitdrukking aan weet te geven, die voortkomen uit een combinatie van creativiteit, vakmanschap en stijl, voor buitenruimtes die beleefd kunnen worden zonder beperkingen en waar de omgeving de vorm aanneemt van wie er woont.
Ruimtes die eindeloos zijn, die steeds weer opnieuw verkend kunnen worden.
Iedere dag, overal.
En zo is de Infinite Garden van Corradi geboren.



INDEX

1. Infinite garden

2. Corradi outdoor has no boundaries

6. The landscapes

8. The cozy countryside
16. The crazy jungle
24. A rooftop with a view
32. The secret garden
40. A relaxing waterfront
48. Urban vibes
56. Mediterranean profiles
66. Outdoor spa

74. The collection

76. Bioclimatic Imago
82. Maestro
88. Pergotenda® Millenium® Celeb
92. Bioclimatic Alba
94. Pergotenda® Palladia®
98. Pergotenda® B-Space
102. Pergotenda® Flux
104. Pergotenda® 45
106. Sun Sail Defense
110. Pergotenda® Exyl
112. Bioclimatic Eteria
114. Sun Sail Maestrale
116. Sun Sail Scirocco
118. Impact® and special solutions I Impact® e soluzioni speciali
Impact® et solutions spéciales I Impact® und sonder-Lösungen
Impact® y soluciones especiales I Impact® en speciale oplossingen
122. CLOSURES
THE GLASSES
All-glass sliding doors I Vetrate scorrevoli tutto vetro
Baies vitrées coulissantes entièrement en verre I Vollverglasung-Schiebesysteme
Ventanas correderas completamente de vidrio I Glazen schuiframen
MyGlass
126. THE FABRICS
Magiko
Brio
Ermetika® Cristal XL - Diffusa ETK® XL
132. THE MATERICS
Aura
134. ACCESSORIES
Lights I Luci I Lumières I Leuchten I Luces I Verlichting

136. Technical overview

140. Pergotenda® plus
142. Bioclimatic plus
144. Sun Sail plus
146. Closures plus
148. Colors I Colori I Coloris I Farben I Colores I Kleuren
179. Wind resistance classification I Classificazione resistenza al vento
Classement resistance au vent I Windwiderstand Klassifikation
Clasificación de resistencia al viento I Windkracht klasse
180. Warranty I Garanzia I Garantie I Garantie I Garantía I Garantie
181. Snow I Neve I Neige I Schnee I Nieve I Sneeuw

182. Inspirational palettes

188. Corradi

190. Disclaimer

192. Credits


INFINITE GARDEN

the landscapes

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE


the cozy
countryside

the cozy countryside



PERGOTENDA® **Exyl**



PERGOTENDA® **Maestro**



PERGOTENDA® **B-Space**

the cozy countryside



BIOCLIMATIC **Alba**



PERGOTENDA® **Exyl**



BIOCLIMATIC **Maestro**

the cozy countryside




BIOCLIMATIC **Maestro**




BIOCLIMATIC **Alba**



SUN SAIL **Maestrale**


the crazy
jungle

the crazy jungle



PERGOTENDA® **Millenium® Celeb**



BIOCLIMATIC **Maestro**



PERGOTENDA® **Millenium® Celeb**


the crazy jungle



SUN SAIL **Defense**



BIOCLIMATIC **Maestro**



BIOCLIMATIC **Maestro**

the crazy jungle



PERGOTENDA® **Exyl**



BIOCLIMATIC **Maestro**



SUN SAIL **Maestrale**




BIOCLIMATIC **Eteria**



rooftop with a view

rooftop with a view



PERGOTENDA® **Maestro**



SUN SAIL **Defense**



BIOCLIMATIC **Maestro**


rooftop with a view




BIOCLIMATIC **Maestro**



BIOCLIMATIC **Alba**



SUN SAIL **Scirocco**



BIOCLIMATIC **Maestro**



PERGOTENDA® **Maestro**



BIOCLIMATIC **Alba**



the secret garden


the secret garden



BIOCLIMATIC **Alba**



BIOCLIMATIC **Alba**



PERGOTENDA® **B-Space**

the secret garden



BIOCLIMATIC **Alba**



PERGOTENDA® **B-Space**



BIOCLIMATIC **Maestro**



PERGOTENDA® **Millenium® Celeb**

the secret garden



BIOCLIMATIC **Maestro**



PERGOTENDA® **Millenium® Celeb**



BIOCLIMATIC **Alba**



a relaxing waterfront

a relaxing waterfront



BIOCLIMATIC **Alba** + SUN SAIL **Scirocco**



BIOCLIMATIC **Eteria**



Impact®

a relaxing waterfront



PERGOTENDA® **Flux**



BIOCLIMATIC **Maestro**



SUN SAIL **Scirocco**


a relaxing waterfront




BIOCLIMATIC **Maestro**



PERGOTENDA® **Palladia®**



BIOCLIMATIC **Alba**


urban
vibes
SLOW

urban vibes



BIOCLIMATIC **Alba**



PERGOTENDA® **Maestro**



SUN SAIL **Defense**



PERGOTENDA® **Palladia®**

urban vibes



BIOCLIMATIC **Maestro**



BIOCLIMATIC **Imago**



PERGOTENDA® **Maestro**

urban vibes



SUN SAIL **Defense**



BIOCLIMATIC **Eteria**



BIOCLIMATIC **Alba**



SUN SAIL **Defense**


mediterranean
soul

mediterranean soul



BIOCLIMATIC **Maestro**



Impact®



SUN SAIL **Defense**

mediterranean soul



PERGOTENDA® **B-Space**



BIOCLIMATIC **Maestro**



Impact®



PERGOTENDA® **45**

mediterranean soul



PERGOTENDA® **Maestro**



PERGOTENDA® **Palladia®**
MAYA BEACH CLUB / IBIZA - SPAIN Project and work by Lineadesign Srl - info.lineadesign.it



BIOCLIMATIC **Maestro**



PERGOTENDA® **Maestro**

mediterranean soul



PERGOTENDA® **Palladia®**
MAYA BEACH CLUB / IBIZA - SPAIN Project and work by Lineadesign Srl - info.lineadesign.it



PERGOTENDA® **45**



BIOCLIMATIC **Alba**



BIOCLIMATIC **Maestro**

outdoor spa

outdoor spa



BIOCLIMATIC **Alba**



BIOCLIMATIC **Alba**



BIOCLIMATIC **Imago**

outdoor spa



BIOCLIMATIC **Alba**



PERGOTENDA® **Palladia®**



BIOCLIMATIC **Imago**



PERGOTENDA® **Maestro**

outdoor spa



PERGOTENDA® **Maestro**



BIOCLIMATIC **Imago**



BIOCLIMATIC **Imago**

INFINITE GARDEN

the
collection

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

BIOCLIMATIC

IMAGO

reddot winner 2020





Imago goes beyond the concept of outdoor products to enter the dimension of place. A solution with adjustable blades up to 135°, self-sufficient for its construction details: platform, pillars, beams in full architectural continuity. Design pushed to extreme simplicity.
Imago is the Corradi project born from a new vision of the external space with respect to its use, what happens there, what you can imagine doing.

Imago supera il concetto di prodotto outdoor, per entrare nella dimensione del luogo. Una soluzione a lamelle orientabili fino a 135°, autosufficiente per dettagli costruttivi: pedana, pilastri, travi in piena continuità architettonica tra loro. Il design spinto all'estrema pulizia.
Imago è il progetto Corradi nato da una visione inedita dello spazio esterno rispetto al suo utilizzo, a ciò che vi accade, a ciò che si può immaginare di fare.

FR Imago va au-delà du concept de produit outdoor pour entrer dans la dimension du lieu. Une solution à lames orientables jusqu'à 135° autosuffisante pour les détails de construction : plate-forme, piliers, poutres en pleine continuité architecturale. Le design épuré est poussé à l'extrême.
Imago est le projet Corradi né d'une vision inédite de l'espace extérieur en ce qui concerne son utilisation, ce qui s'y passe, ce qu'on peut imaginer en faire.

DE Imago geht über das Konzept eines Outdoor-Produkts hinaus, um die Dimension des Orts anzunehmen. Eine Lösung mit verstellbaren Lamellen bis zu 135 °, die für strukturellen Details eigenständig ist: Bodenbelag, Pfeiler, Balken, die voller architektonischer Kontinuität miteinander im Einklang stehen. Ein ausgesprochen puristisches Design.
Imago ist ein Projekt von Corradi, das aus einer vollkommen neuen Vision des Outdoor-Bereichs heraus entstanden ist, hinsichtlich Nützung, Möglichkeiten und Erwartungen.

ES Imago supera el concepto de producto de exterior, para entrar a la dimensión del lugar. Una solución con lamas orientables hasta 135° autosuficiente por sus detalles de fabricación: plataforma, columnas, vigas en plena continuidad arquitectónica entre sí. El diseño elevado a la máxima elegancia.
Imago es el proyecto Corradi que surge de una visión inédita del espacio exterior con respecto a su uso, a lo que sucede, a lo que pueda suceder, a lo que uno imagina hacer.

NL Imago overtreft het concept van het product buitenruimte, om de dimensie van de plaats binnen te gaan. Een oplossing, met tot 135° verstelbare lamellen, voor constructiedetails: vloer, zuilen, balken die alle een architectonische eenheid vormen. Een extreem doorgezet design.
Imago is een Corradi-project ontstaan uit een volkomen nieuwe visie op de buitenruimte met betrekking tot het gebruik ervan, tot wat er gebeurt, tot wat men zich kan voorstellen er te doen.







Imago’s interior spaces can be modulated according to the function they are designed for, also thanks to the optional **Private and Look at the sky**: Private is a private corner that can be used as a dressing room, storage for chairs and loungers, wardrobe, table settings... consists of a partition of fixed and sliding brise-soleil panels secured to an additional intermediate beam and a fixed transparent Plexiglass cover (Look at the sky) to allow illumination from above. Look at the sky, resistant to UV rays and bad weather, is also available without the Private module.

Gli spazi interni di Imago possono essere modulati in base alla funzione per la quale sono concepiti, anche grazie a gli optional **Private e Look at the sky**: Private è un angolo privato che può essere utilizzato come spogliatoio, rimessaggio per sedie e lettini, guardaroba, stoviglie... E’ composto da una partizione di pannelli brise soleil fissi e scorrevoli, fissati a una trave intermedia aggiuntiva e copertura fissa in plexiglass trasparente (Look at the sky) per consentire il passaggio di luce. Look at the sky, resistente ai raggi UV e alle intemperie, è disponibile anche non in combinazione con il modulo Private.

FR Les espaces intérieurs d’Imago sont modulables sur la base de la fonction pour laquelle ils ont été conçus, également grâce à les options **Private et Look at the sky**: Private est un coin prive qui peut etre utilise comme vestiaire, depot pour chaises et lits de jardin, armoire, rangement de vaisselle... se compose d’une cloison de panneaux brise-soleil fixes et coulissants, fixes a une poutre intermédiaire supplémentaire et d’une couverture fixe en plexiglas transparent (Look at the sky) pour laisser passer la lumière. Look at the sky, résistant aux rayons UV et aux intempéries, est également disponible sans le module Private.

DE Der Innenbereich von Imago kann in Abhängigkeit von der vorgesehenen Funktion entsprechend moduliert werden. Dies ist nicht zuletzt dank den Extraausstattungen **Private und Look at the sky:** Private ist eine private Ecke, die als Ankleidezimmer genutzt werden kann, als Stauraum fur Stuhle und Liegestuhle, Garderobe, Geschirr... Ist eine Teilung aus festen und verschiebbaren Brise Soleil-Paneelen, die an einem zusätzlichen Zwischenbalken befestigt sind, und einer feststehenden durchsichtigen Plexiglas-Abdeckung (Look at the sky), die Licht durchlässt. Look at the sky, UV und witterungsbeständig, ist auch unabhängig von dem Modul Private verfügbar.

ES Los espacios internos de Imago se pueden modular según la función para la que han sido proyectados, también gracias a las opciones **Private y Look at the sky**: Private es un rincón privado que puede ser utilizado como vestuario, almacenamiento de sillas y tumbonas, guardarropa, vajillas... Está compuesto por una división de paneles brise soleil fijos y correderos, fijados a una viga intermedia adicional y cubierta fija de plexiglás transparente (Look at the sky) para permitir el paso de la luz. Look at the sky, resistente a los rayos UV y a la intemperie, incluso está disponible en combinación con el módulo Private.

NL De binnenruimtes van Imago kunnen worden gemoduleerd op basis van de functie waarvoor ze zijn ontworpen, mede dankzij de keuzes **Private en Look at the sky**: Private is een privehoek die gebruikt kan worden als kleedkamer, opslag voor stoelen, ligbedden en servies, kledingkast... is samengesteld uit een scheidingswand van vaste en verschuifbare brise-soleil panelen, bevestigd aan een extra tussenliggende balk en een vaste afdekking in transparant plexiglas (Look at the sky) om licht door te laten. Look at the sky, UV stralen en alle weersomstandigheden bestendig, is tevens beschikbaar zonder de Privehoek.extreme reiniging.







Imago also shows off its superior level of integration and flexibility with its many configurations of side closures:

- Fully open on the sides for total permeability
- Closed with sliding glass doors
- Closed with Aura brise-soleil
- Closed with vertical screen with transparent, filtering or shuttering canvas
- Dual closure, with glasses and vertical screens
- Closed by using fixed panels, full or pierced tinplate

Integrazione e flessibilità si ritrovano anche nelle molteplici configurazioni che Imago può avere rispetto alle chiusure laterali:

- Completamente aperto sul perimetro, per una permeabilità totale
- Chiuso con vetrate scorrevoli
- Chiuso con brise soleil Aura
- Chiuso con screen verticali a telo trasparente, filtrante o oscurante
- Doppia chiusura, con vetrate e screen verticali
- Chiuso tramite l'utilizzo di pannelli fissi, a lamiera piena o forata

FR L'intégration et la flexibilité se retrouvent également dans les nombreuses configurations qu'Imago peut avoir en ce qui concerne les fermetures latérales:

- Entièrement ouvert sur le périmètre, pour une perméabilité totale
- Fermeture avec baies vitrées coulissantes
- Fermeture avec brise-soleil Aura
- Fermeture avec screen vertical à toile transparente ou filtrante et occultante
- Double fermeture, avec baies vitrées et screens verticaux
- Fermé par l'utilisation des panneaux fixes, en tôle pleine ou perforée

DE Integration und Flexibilität kennzeichnen auch die zahlreichen Konfigurationen, die Imago in Sachen seitliche Verschlüsse ermöglicht:

- Vollkommen über den gesamten Umfang offen - zur Gewährleistung einer vollständigen Durchlässigkeit
- Geschlossen mit Glasschiebetüren
- Geschlossen mit Brise Soleil Aura
- Geschlossen mitvertikalen Screens mit durchsichtigem, filtrierendem oder verdunklendem Tuch
- Doppelter Verschluss mit Verglasungen und vertikalen Screens
- Geschlossen durch die Verwendung von festen Paneelen, Voll- oder Lochblech

ES Integración y flexibilidad se encuentran también en las múltiples configuraciones que Imago puede tener con respecto a los cierres laterales:

- Completamente abierto en el perímetro, para una permeabilidad total
- Cerrado con ventanas correderas
- Cerrado con brise-soleil Aura
- Cerrado con pantallas verticales de lona transparente o filtrante o de sombra
- Doble cierre, conventanas correderas y verticales de tejido
- Cerrado mediante el uso de paneles fijos, con plancha llena o perforada

NL Integratie en flexibiliteit zijn ook terug te vinden in de vele configuraties die Imago kan hebben betreffende de zijwaartse afsluitingen:

- Volledig open over de omtrek, voor een totale doorlaatbaarheid
- Gesloten met glazen schuifdeuren
- Gesloten met brise soleil Aura
- Gesloten met verticale schermen, doorzichtig, filtrerend of verduisterend
- Dubbele afsluiting, met glazen schuifdeuren en verticale screens
- Gesloten door middel van vaste vaste panelen (vol of geperforeerd)





MAESTRO



Maestro is a product which looks to the future of the outdoors with an innovative and varied approach in order to give the broadest choice to those who wish to live the outdoors with avant-garde solutions and a unique style.
The main configuration of Maestro is self-supporting aluminum and the coverage can be equipped with sliding foldable canvas or adjustable blades.

Maestro è un prodotto che guarda al futuro dell'outdoor con un approccio innovativo e plurimo, per dare la scelta più ampia a chi vuole vivere il proprio outdoor con soluzioni d'avanguardia e stile inconfondibile.
La configurazione principale di Maestro è autoportante in alluminio, e la copertura può essere dotata di telo scorrevole a impacchettamento oppure di lamelle orientabili.



FR Maestro est un produit avant-gardiste de l'outdoor, innovant et aux multiples facettes, qui offre un large éventail de choix aux amateurs de plein air qui souhaitent profiter de leur extérieur grâce à des solutions de pointe avec un style inimitable. La configuration principale de Maestro est une structure autoportante en aluminium, dont la couverture peut être pourvue d'une toile coulissante ou de lames orientables.

DE Maestro ist ein zukunftsorientiertes, innovatives und vielfältiges Produkt für den Außenbereich, das denjenigen die draussen leben genießen möchten einzigartige und stilvolle Lösungen bietet. Die Hauptkonfiguration von Maestro ist eine freistehende Struktur aus Aluminium, mit ein- und ausfahrbarer Faltmarkise oder mit beweglichen Lamellen.

ES Maestro es un producto que mira hacia el futuro de la decoración de exteriores con un enfoque innovador y polifacético, para ampliar el abanico de opciones a aquellas personas que quieran que las zonas exteriores de sus casas cuenten con soluciones vanguardista y con un estilo inconfundible. La configuración principal de Maestro es autoportante de aluminio. La cubierta puede contar con una lona corredera empaquetable o lamas orientables.

NL Maestro is een op de toekomst gericht, innovatief en veelzijdig product dat een unieke en vooruitstrevende oplossing biedt voor wie in stijl van het buitenleven wil genieten. De basis configuratie van de Maestro is een uit aluminium opgebouwde vrijstaande structuur waarbij het dakgedeelte kan voorzien worden van een vouwdoek of van oriënteerbare lamellen.





In the Pergotenda® version, the canvas can be equipped with calendered tubes, tightened with spacers, alternating trapezoidal. The option to reach up to 700 x 700 cm in the 3-runner-model with spacers or trapezoidal canvas, without needing a central pillar and with a single canvas, makes Maestro particularly competitive and certainly original.

Nella versione Pergotenda®, il telo può essere dotato di tubi calandrati, teso con distanziali, trapezoidale alternato.
La possibilità di arrivare fino a 700 x 700 cm nel modello a 3 guide con distanziali o telo trapezoidale, senza necessità di pilastro centrale e con telo unico rende Maestro particolarmente competitiva e certamente originale.

FR Dans la version Pergotenda®, la toile peut être équipée de tubes arcués, tendue avec des entretoises, trapézoïdale alternée. La capacité d'atteindre 700 x 700 cm sur le modèle à 3 glissières avec entretoises ou avec une toile trapezoïdale, sans la nécessité d'un pilier central et avec une toile unique, rend Maestro particulièrement compétitif et et certainement original.

DE Bei der Version Pergotenda® kann das Tuch mit kalandrierten Rohren ausgestattet werden, mit Abstandhaltern gespannt werden, trapezförmig und abwechselnd sein.
Eine Struktur mit trapezförmigem Gewebe bzw Abstandhaltern und 3 Schienen kann eine Fläche von 700 x 700 cm überdachen, dies ohne mittlere Stütze: dies macht die Maestro konkurrenzfähig und einzigartig.

ES En la versión Pergotenda®, la lona puede ser curva con tubos arqueados, se puede tensar con espaciadores, puede incorporar una elaboración trapezoidal.
La posibilidad de cubrir hasta una superficie de 700 x 700 cm en el modelo de 3 guías con espaciadores o con lona trapezoidal, sin la necesidad de un pilar central y con un única lona hacen que Maestro sea un producto realmente competitivo y original.

NL In de Pergotenda® versie kan het vouwdoek worden uitgerust met gebogen doekbuizen, of gespannen met afstandhouders, of afwisselend trapeziumvormig.
De mogelijkheid om 700 x 700 cm te bereiken in de 3-runner-versie met afstandhouders of trapeziumvormig doek, zonder dat een extra pilaar nodig is en met een enkel doek, maakt Maestro bijzonder competitief en uniek.

For the version of Maestro with adjustable blades the maximum dimensions of the single module are 470 x 620,5 cm. The blades can be turned up to 140° and it is possible to choose the direction in which they open based on the amount of light or shadow one wishes to have on the inside.

Nella versione di Maestro a lamelle orientabili le dimensioni massime del modulo singolo sono 470 x 620,5 cm. Le lamelle si orientano fino a 140° ed è possibile sceglierne la direzione di apertura in base al grado di luce o di ombra che si desidera avere all'interno.



FR Dans la version de Maestro à lames orientables les dimensions maximales du module individuel sont de 470 x 620,5 cm. Les lames s'orientent jusqu'à 140° et il est possible d'en choisir le Sens d'ouverture, selon le degré de lumière ou d'ombre que vous souhaitez avoir à l'intérieur.

DE Bei der Version Maestro mit drehbaren Lamellen sind die Höchstabmessungen des einzelnen Moduls 470 x 620,5 cm. Die Lamellen sind um 140° drehbar und es ist möglich, die Drehrichtung zu wählen, je nachdem man Sonnenlichteinstrahlung oder Sonnenschutz haben möchte.

ES En la versión Maestro con lamas orientables las dimensiones máximas de cada módulo son 470 x 620,5 cm. Las lamas se pueden orientar hasta 140° y se puede elegir la dirección de apertura en función del ángulo con la que incida la luz o la sombra que se desee tener.

NL De maximale afmeting voor de versie van Maestro met oriënteerbare lamellen bedraagt van de enkele module 470 x 620,5 cm (enkele module)-. De lamellen kunnen tot 140° worden gedraaid en het is mogelijk de richting waarin ze openen te kiezen op basis van de hoeveelheid licht of schaduw die men aan de binnenzijde wenst.

Maestro can incorporate LED lights into the blades. It is also possible to position the lights directly in the frame of the structure, creating intimate and suggestive atmospheres so that you don't have to give up living your outdoors at night.

Maestro può incorporare luci led nelle lamelle. È possibile anche posizionare le luci direttamente nel perimetro della struttura, creando atmosfere intime e suggestive, per non rinunciare a vivere l'outdoor anche di sera.




FR Maestro peut incorporer des éclairages LED dans les lames. Il est également possible de positionner les lumières directement dans le périmètre de la structure, pour créer une ambiance intime, afin de profiter de son extérieur le soir aussi.

DE LED-Beleuchtung kann in die Lamellen integriert werden. So wird eine intime und gemütliche Atmosphäre geschaffen, wenn man abends das Outdoor-Leben genießt.

ES Maestro puede incorporar luces LED en las lamas.También es posible instalar luces directamente en el perímetro de la estructura, creando una atmósfera íntima y sugerente, para no renunciar a los espacios exteriores de tu hogar ni siquiera de noche.

NL LED verlichting kan in de lamellen worden geïntegreerd. Het is ook mogelijk om de lampen direct in de omtrek van de structuur aan te brengen, waardoor een intieme en suggestieve sfeer wordt gecreëerd en het ook 's avonds mogelijk is om te genieten van het buitenleven.wijze te overdekken.



Both of the configurations - canvas or blades - allows one to pair the structures without doubling the pillar and being able to efficiently and elegantly cover large surfaces as well.

Entrambe le configurazioni - telo o lamelle - rendono possibile accoppiare le strutture senza raddoppiare il pilastro, arrivando quindi a coprire efficacemente e in modo elegante anche superfici considerevoli.

FR Les deux configurations - toile ou lames - permettent d'associer les structures sans doubler le pilier, afin d'arriver à couvrir les grandes surfaces de manière efficace et élégante aussi.

DE Beide Konfigurationen – Gewebe oder Lamellen – bieten die Möglichkeit Anlagen zu koppeln ohne die Zahl der Pfosten zu verdoppeln. So kann eine große Fläche einfach und elegant überdacht werden.

ES Ambas configuraciones, con lona o lamas, permiten la posibilidad de emparejar las estructuras sin duplicar los pilares, logrando cubrir de manera eficaz y elegante las superficies más extensas.

NL Beide configuraties - doek of lamellen - kunnen zonder verdubbeling van het aantal kolommen gekoppeld worden, waardoor het mogelijk is om ook grote oppervlaktes op elegante wijze te overdekken.



PERGOTENDA®

MILLENIUM® CELEB





Millenium® Celeb has all the makings of greatness: maximal dimensions of the single module measuring 500 x 685 cm, external lights on the front pillars and upper runners, internal lights on the frontal and side beams, the possibility of using wood finishes to create elegant surfaces, filtering and shading screens integrated frontally and designed specifically for the product, possibility of double shielding on the entire perimeter (simultaneous protection against inclement weather thanks to sliding glass doors and against solar rays thanks to vertical screens) and plexiglass gable are just some of the latest developments. The contemporary nature of the shapes and the great personality that have always characterised Millenium® remain unchanged.

Performance di tutto rispetto per Millenium® Celeb: dimensioni massime del modulo singolo 500 x 685 cm, luci esterne nei pilastri frontali e nelle guide superiori, luci interne sul trave frontale e laterale, possibilità di utilizzare finiture in legno in un gioco materico di grande fascino, screen filtranti e oscuranti integrati frontalmente e studiati appositamente per il prodotto, possibilità di doppia schermatura su tutto il perimetro (contemporanea protezione dalle intemperie grazie a vetrate scorrevoli tutto vetro e dai raggi solari grazie agli screen verticali) e timpano in plexiglass sono solo alcune delle novità. Resta invariata la contemporaneità delle forme e la grande personalità che da sempre caratterizzano Millenium®.

FR Une performance qui force le respect pour Millenium® Celeb avec un module simple de 500 x 685 cm max., un éclairage extérieur dans les piliers frontaux et les glissières supérieures, un éclairage intérieur sur la poutre frontale et latérale, la possibilité d'utiliser des finitions en bois pour un jeu de matières particulièrement séduisant, des écrans filtrants et obscurcissants intégrés à l'avant et expressément conçus pour le produit, la possibilité de double protection sur tout le périmètre (à la fois des intempéries, grâce à une baie vitrée coulissante composée uniquement de vantaux en verre, et des rayons du soleil, grâce aux écrans verticaux) et un tympan en plexiglas, ne sont que quelques-unes des nouveautés. Les lignes contemporaines et la grande personnalité qui caractérisent Millenium® depuis toujours restent inchangées.

DE Millenium® Celeb bietet optimale Leistungen : max. Abmessungen des einzelnen Moduls 500 x 685 cm, externe Lichter an den Frontpfeilern und oberen Schienen, interne Lichter am Front- und Seitenbalken, mögliche Verwendung von Holzfinishs in einem äußerst faszinierenden Spiel der Materie, filtrierende und abdunkelnde Screens, die an der Front integriert sind und speziell für das Produkt konzipiert wurden, mögliche Doppelabschirmung über den gesamten Umfang (gleichzeitiger Schutz gegen Unwetter dankder vollkommen aus Glas bestehenden Schiebeläden und gegen Sonneneinstrahlung dank der senkrechten Screens) und Giebelfeld aus Plexiglas sind nur einige der Neuerungen. Unverändert bleiben die zeitgenössischen Formen und die ausgeprägte Persönlichkeit, die seit jeher charakteristisch für Millenium® sind.

ES Prestaciones dignas de admiración para Millenium® Celeb: dimensiones máximas del módulo individual 500 x 685 cm, luces exteriores en las columnas frontales y en las guías superiores, luces interiores en la viga frontal y lateral, posibilidad de utilizar acabados de madera en un juego de materiales de gran encanto, verticales filtrantes y sombreadoras integradas en el frente y estudiadas específicamente para el producto, posibilidad de doble protección en todo el perímetro (protección contemporánea de la intemperie gracias a las ventanas correderas de cristal y de los rayos solares gracias a los verticales y tímpano de plexiglás son solo algunas de las novedades. No varían la contemporaneidad de las formas y la gran personalidad que desde siempre han caracterizado Millenium®.

NL Millenium® Celeb presteert optimaal: maximale afmetingen van een enkele module 500 x 685 cm, buitenverlichting in de staanders aan de voorkant en de bovenkant van de geleiders, binnenverlichting in het voor- en zijprofiel, de mogelijkheid om gebruik te maken van hout voor een fascinerend samenspel van materialen, filtrerende en verduisterende screens aan de voorkant die speciaal voor het product zijn ontwikkeld, een eventuele dubbele afscherming rondom (gelijktijdige bescherming tegen weersinvloeden dankzij glazen schuifpanelen en tegen zonnestralen dankzij screens) en een driehoek van plexiglas zijn slechts een aantal van de nieuwe opties. De moderne uitstraling en de personaliteit van Millenium® blijven echter ongewijzigd.





The possibility of having shafts of warm white light on the pillars, on the runners or on the beams - as well as wooden inserts - make Celeb particularly appealing. For the more daring, the pillars can also be customised in aluminium of various colors or with a chrome effect. Water tightness is guaranteed by the technical solutions already implemented on the other products of the Pergotenda® range, including the mobile gutter, an exclusive Corradi patent.

La possibilità di avere tagli di luce bianca calda sui pilastri, sulle guide o sui travi, così come inserti di legno rendono Celeb particolarmente accattivante. Per i più audaci, i pilastri possono essere personalizzati anche in alluminio di vari colori o con effetto cromato. La tenuta all'acqua è garantita dalle soluzioni tecniche già previste sugli altri prodotti della gamma Pergotenda®, tra cui la gronda mobile, brevetto esclusivo Corradi.

FR La possibilité de disposer de rais de lumière blanc chaud sur les piliers, les glissières et les poutres, ainsi que d'inserts en bois font de Celeb une solution particulièrement intéressante. Pour les plus audacieux, les piliers peuvent être personnalisés éventuellement en aluminium de différentes couleurs ou avec un effet chromé. Millenium® Celeb existe avec 2 ou 4 glissières et exclusivement dans la version inclinée. L'imperméabilité à l'eau est assurée par les solutions techniques déjà prévues sur les autres produits de la gamme Pergotenda®, dont la gouttière mobile, une exclusivité brevetée Corradi.

DE Die Möglichkeiten des weißen Warmlichts an den Pfeilern, Schienen oder Balken sowie die Einsätze aus Holz gestalten Celeb besonders ansprechend. Für alle, die noch mehr wagen, können die Pfeiler auch mit Aluminium in verschiedenen Farben oder mit Verchromungseffekt personalisiert werden. Millenium® Celeb ist mit 2 bis 4 Schienen und nur in der schrägen Version erhältlich. Die Wasserdichtigkeit ist durch die bereits bei den anderen Produkten der Baureihe Pergotenda® vorgesehenen technischen Lösungen wie der beweglichen Regenrinne - ein exklusives Corradi Patent - gewährleistet.

ES La posibilidad de disponer de rayo de luz blanco cálido en las columnas, en las guías o en las vigas, así como aplicaciones de madera, aportan a la Celeb un encanto particular. Para los más audaces, las columnas pueden ser personalizadas también de aluminio de diferentes colores o con efecto cromado. Millenium® Celeb está disponible de 2 a 4 guías y solo en la versión inclinada. La hermeticidad al agua está garantizada por soluciones técnicas ya previstas en otros productos de la gama Pergotenda®, entre los que se encuentra el canalón móvil, patente exclusiva Corradi.

NL De mogelijkheid om warm wit licht op de staanders, geleiders of balken te kunnen combineren met houten elementen, maakt Celeb buitengewoon aantrekkelijk. En echte durfals kunnen kiezen voor gepersonaliseerde staanders van meerkleurig of verchroomd aluminium. Millenium® Celeb is verkrijgbaar met 2 tot 4 geleiders en uitsluitend in de hellende versie. De waterdichtheid wordt gewaarborgd door de technische oplossingen die reeds worden toegepast op andere producten uit het assortiment Pergotenda®, waaronder een mobiele goot, een exclusief patent van Corradi.



BIOCLIMATIC

ALBA





Alba is a bioclimatic pergola fitted with aluminum blades that can be oriented up to 150° using a wireless control to adjust light and ventilation.
With a linear and evergreen design, Alba suits all traditional as well as latest modern and contemporary architectural styles, and can be installed in different ways: self-supporting with four pillars, wall-mounted with front pillars, integrated or resting on existing rooms, without vertical pillars (Alba Liberty).

Alba è una pergola bioclimatica dotata di lamelle in alluminio, orientabili tramite un radiocomando fino a 150°, che permettono di regolare la quantità di luce e di aria desiderata.
Con un design lineare ed evergreen, Alba è adatta agli stili architettonici tradizionali così come ai più moderni o contemporanei, e può essere posata in diversi modi: autoportante con quattro pilastri, montata in facciata con pilastri frontali, integrata o in appoggio a vani esistenti, senza pilastri verticali (Alba Liberty).

FR Alba est une pergola bioclimatique équipée de lames en aluminium, orientables au moyen d'une radiocommande jusqu'à 150°, en mesure de régler la quantité de lumière et d'air voulue. Grâce à un design linéaire et intemporel, Alba s'adapte aussi bien aux styles architecturaux traditionnels qu'à ceux plus modernes et contemporains, et offre plusieurs modalités de pose : à structure autoporteuse avec quatre piliers, installée en façade avec piliers frontaux, intégrée ou en appui aux espaces existants, sans piliers verticaux (Alba Liberty).

DE Alba ist eine bioklimatische Pergola mit Aluminium-Lamellen, die über eine Fernbedienung bis zu 150° gedreht werden können. So kann die gewünschte Sonnenlichteinstrahlung und Luftmenge reguliert werden. Dank ihres einfachen und innovativen Designs passt sich die bioklimatische Pergola sowohl an die traditionellen als auch an die modernlten oder zeitgenössischen Baustile an. Die Pergola bietet verschiedene Einlatzmöglichkeiten: freistehend mit vier Säulen, an der Fassade befestigt, integrierte Montage in bauseitigen Konstruktionen, ohne Pfosten (Alba Liberty).

ES Alba es una pérgola bioclimática dotada de lamas de aluminio, orientables de hasta 150° mediante un mando a distancia, que permiten regular la cantidad de luz y aire deseada.
Con un diseño lineal y atemporal, Alba se adapta a los estilos arquitectónicos tradicionales como así también a los más modernos o contemporáneos; se puede instalar de diferentes maneras: autoportante con cuatro columnas, adosada a la fachada con columnas frontales, integrada o en apoyo a espacios existentes, sin columnas verticales (Alba Liberty).


NL Alba is een bioklimatische pergola voorzien van aluminium lamellen die maximaal 150° kunnen draaien met behulp van een afstandsbediening. Daarmee kan de gewenste hoeveelheid licht en lucht worden geregeld. De bioklimatische pergola Alba heeft een lineair en tijdloos design. Alba past niet alleen perfect bij traditionele bouwstijlen, maar ook bij de meest hedendaagse of moderne bouwstijlen. Alba kan op diverse manieren worden geplaatst: zelfdragend met vier staanders, gemonteerd op de gevel met staanders aan de voorkant, in of tegen bestaande ruimtes, zonder verticale staanders (Alba Liberty).



PERGOTENDA®

PALLADIA®





Made of aluminum and stainless steel, Palladia® is a wall-mounted Pergotenda® with a well-defined and essential design.
When open around the perimeter, its structure emphasizes the lines of the front nodes, whereas using the lateral closures, Palladia® reveals an entirely new, captivating and innovative character.

Realizzata in alluminio e acciaio inox, Palladia® è una Pergotenda® ancorata a parete dal design deciso ed essenziale.
Quando aperta sul perimetro, la sua struttura enfatizza le linee dei nodi anteriori, mentre utilizzando le chiusure perimetrali, Palladia® esprime un carattere del tutto nuovo, accattivante e innovativo.



FR Fabriquée en aluminium et en acier inoxydable, Palladia® est une Pergotenda® fixée à un mur, avec un design solide et dynamique. Quand elle est ouverte sur le périmètre, sa structure met l'accent sur les lignes frontales de jonction, tandis qu'en utilisant les fermetures périmétrales, Palladia® exprime un caractère entièrement nouveau, captivant et innovant.

DE Hergestellt aus Aluminium und Edelstahl, ist Palladia® eine Pergotenda® mit Wandbefestigung und einem aussagekräftigen und essenziellen Design.
In offener Position betont die Struktur die Linien der Knotenpunkte. Werden die Seiten von Palladia® geschlossen, so erhält diese einen völlig neuen, und innovativen Charakter.

ES Realizada en aluminio y acero inoxidable, Palladia® es una Pergotenda® adosada a la pared, de diseño fuerte y vital.
Cuando está abierta perimetralmente, su estructura hace hincapié en el diseño de sus líneas, mientras que utilizando los cierres perímetrales, Palladia® expresa un carácter totalmente nuevo, fascinante e innovador.

NL Palladia®, gemaakt van aluminium en roestvrij staal, is een Pergotenda® met een eenvoudig doch uitgesproken karakter die aan de muur is verankerd.
In de open stand benadrukt de structuur de lijnen van de knooppunten. Als de zijden van Palladia® gesloten zijn, geeft de structuur uiting aan een geheel nieuw, opvallend en innovatief karakter.





EN With fasteners/screen
IT Con chiusure/screen
FR Avec fermetures/écran
DE Mit Verschlüssen/Screen
ES Con cierres/pantalla
NL Met sluitingen/schermen





EN Without fasteners/screen
IT Senza chiusure/screen
FR Sans fermetures/écran
DE Ohne Verschlüsse/Screen
ES Sin cierres/pantalla
NL Zonder sluitingen/schermen





PERGOTENDA®

B-SPACE





Made of aluminum and anchored to a supporting wall, B-Space is a Pergotenda® designed to cover large surfaces, with a projection of up to 9 m. This makes the structure ideal also for the commercial market. With its clean design, structural strength and durability for outdoor use, Pergotenda® B-Space can be fitted with side closures for outdoor living several months a year.

Realizzata in alluminio e ancorata a una parete di supporto, B-Space può arrivare a 9 metri di sporgenza e coprire quindi anche ampie superfici. Questo rende la struttura ideale anche per il settore contract. Sintesi di design pulito, forza strutturale e resistenza, Pergotenda® B-Space può essere dotata di chiusure perimetrali per vivere l'outdoor molti mesi all'annonascoste all'interno della trave creata con un innovativo profilo in alluminio.





FR Réalisée en aluminium et fixée à un mur de support, B-Space peut présenter une avancée jusqu'à 9 m et par conséquent couvrir de grandes surfaces, adaptant parfaitement cette structure au secteur CHR.
Synthèse de design épuré, de force structurelle et de résistance, Pergotenda® B-Space peut être dotée de fermetures périmétrales pour allonger la saison d'utilisation.

DE B-Space ist eine, an einer Unterkonstruktion befestigte Pergotenda® aus Aluminium mit einer Auskragung bis zu 9 m. Sie ist also für die Überdachung großer Flächen entwickelt worden, ideal auch für den Gastronomiebereich.
Pergotenda® B-Space ist die Synthese von straffem Design, Stabilität und Widerstandsfähigkeit. Sie kann seitlich verschlossen werden, wodurch sich die Nutzungszeit der Outdoor-Fläche auf alle Jahreszeiten verlängert.





ES Realizada de aluminio y adosada a una pared de soporte, B-Space es una Pergotenda® con una salida de hasta 9 m, lo que le permite cubrir amplias superficies. Esto hace de la estructura una solución ideal también para el sector contract
Síntesis de diseño esencial, solidez estructural y resistencia a los agentes atmosféricos, Pergotenda® B-Space puede estar equipada con cierres perimetrales para vivir el exterior durante muchos meses del año.

NL B-Space, gemaakt van aluminium en verankerd aan de steunmuur, kan maximaal 9 meter uitsteken en dus ook grote oppervlakken overdekken. Daarom is deze structuur ook ideaal voor de commerciële sector.
Pergotenda® B-Space wordt gekenmerkt door een strak design, structurele sterkte en resistentie en kan worden uitgerust met sluitbare zijden zodat diverse maanden per jaar kan worden genoten van het buitenleven.staal die een grotere mechanische weerstand bieden. De bewegingsmechanismen zijn verborgen in de balk met een innovatief profiel van aluminium.

PERGOTENDA®

FLUX



Clean design for Pergotenda® Flux, which introduces a new concept of covering system into the Corradi collections.
With soft lines and aluminum structure, Pergotenda® Flux can be closed on the sides using Corradi closure systems while retaining all the features of the patented Pergotenda® system. New prospects for all-round outdoor living.

Con le sue linee curve, Pergotenda® Flux introduce all'interno delle collezioni Corradi un nuovo concetto di copertura.
Disegno morbido e struttura in alluminio, Pergotenda® Flux può essere chiusa sul perimetro con i sistemi di chiusura Corradi mantenendo tutte le caratteristiche vincenti del sistema brevettato Pergotenda®. Nuove prospettive, per vivere l'outdoor a tutto tondo.

FR Design épuré pour Pergotenda® Flux, qui introduit dans la collection Corradi un nouveau concept de couverture courbe.
Avec des lignes arrondis et sa structure en aluminium, Pergotenda® Flux peut être fermé sur le périmètre avec les systèmes de fermeture Corradi et conserver toutes les caractéristiques du système breveté Pergotenda®. De nouvelles perspectives, pour vivre l'outdoor dans toute sa plénitude.

DE Pergotenda® Flux bringt mit seiner gebogenen Form und seinen sanften Linien ein neues Konzept in die Kollektion von Corradi: ein kontinuierliches Design und eine Aluminiumstruktur.Pergotenda® Flux kann auch seitlich verschlossen werden und behält dabei alle starken Eigenschaften des patentierten Corradi Systems Pergotenda®. Neue Perspektiven für ein komplettes Erlebnis des Außenbereiches.

ES El diseño esencial es la principal característica de Pergotenda® Flux, que introduce en la colección Corradi un nuevo concepto de cubierta. Con sus líneas suaves y su estructura de aluminio, Pergotenda® Flux se puede cerrar con los sistemas de cierre perimetrales Corradi, manteniendo todas las características del sistema patentado Pergotenda®. Una nueva perspectiva para vivir los ambientes exteriores a 360°.

NL Pergotenda® Flux, met gebogen lijnen, introduceert een nieuw concept afdekking in de collecties van Corradi. Een vloeiend design en een structuur van aluminium. Pergotenda® Flux kan rondom worden afgesloten met bijvoorbeeld glas of screens van Corradi, terwijl de overtuigende eigenschappen van het gepatenteerde Pergotenda®-systeem behouden blijven. Nieuwe perspectieven voor allround genieten van het buitenseven.




PERGOTENDA®

45



Designed for those who love wood and tradition, Pergotenda® 45 is the first Pergotenda® designed by Corradi, a timeless classic, adaptable to any existing architecture.

Dedicata a chi ama il legno e la tradizione, Pergotenda® 45 è la prima Pergotenda® disegnata da Corradi, un classico ancora attuale e senza tempo, adatto a qualsiasi architettura esistente.



FR Dédiée à ceux qui aiment le bois et la tradition, Pergotenda® 45 est la première Pergotenda® des collections Corradi, un classique intemporel, et par conséquent encore actuel, adapté à toutes les architectures existantes.

DE Gewidmet all jenen, die Holz und Tradition lieben, ist Pergotenda® 45 die erste Pergotenda® der Corradi Kollektionen, ein klassisches und zeitloses Modell, geeignet für jede Architektur.

ES Dedicado a los amantes de la madera y la tradición, Pergotenda® 45 es la primera Pergotenda® de la colección Corradi. Un clásico aun actual y atemporal, adecuado para cualquier arquitectura.

NL Pergotenda® 45, speciaal voor iedereen die traditie en hout waardeert, is de eerste Pergotenda® uit de collecties van Corradi.
Een tijdloze klassieker die nog altijd actueel is en bij elke bestaande architectuur past.



SUN SAIL

DEFENSE



Defense is a nautical shade sail available in freestanding and wall-mounted versions, made of stainsess steel and equipped with an adjustable sail.
The structure is composed of two sails that are wound on a horizontal bar.
The freestanding version is supported by a uniquely designed pole with a matt finish.
For its unique look, Defense has been listed among the 100 most representative objects of the Made in Italy design.

Defense è una struttura ombreggiante di derivazione nautica, disponibile nella versione freestanding o montata a parete, realizzata in acciaio inox e dotata di vela orientabile.
La struttura è composta da due vele che si avvolgono su un profilo orizzontale. Nella versione autoportante, questo è sostenuto da un palo sagomato, dal design inimitabile e dalla finitura satinata.
Per la sua estetica fuori dal comune, Defense è stato menzionato tra i 100 oggetti di design più rappresentativi del Made in Italy.



FR Issue du monde du nautisme, Defense est une structure d'ombrage adossée au mur ou autoporteuse, réalisée en acier inoxydable et dotée de voile orientable.
La structure comprend deux voiles qui s'enroulent sur profilé horizontal.
Dans sa version autoporteuse, elle est soutenue par un poteau au design inimitable et à la finition satinée.
En raison de son esthétique hors du commun, Defense a été mentionnée parmi les 100 objets de design les plus représentatifs du Made in Italy.

DE Defense ist eine freistehende oder an der Wand montierte Beschattung aus dem nautischen Bereich, die aus Edelstahl gefertigt und mit einem schwenkbaren Segel ausgestattet ist.
Diese Struktur besteht aus zwei Sonnensegeln, die auf einem horizontalen Profil aufgewickelt sind. Die selbsttragende Struktur wird von einem gebogenen Pfosten, mit einem unimitierten Design mit einem matten Finish gestützt.
Dank der außergewöhnsichen Optik wurde Defense unter den 100 Designartikeln, die das Made in Italy am stärksten vertreten, erwähnt.

ES Defense es una estructura para sombrear con orígenes náuticas, disponible en versión autoportante o montada en la pared, de acero inoxidable y equipada con vela orientable.
La estructura está compuesta por dos velas que se envuelven en un perfil horizontal. En la versión autoportante, el perfil es sostenido por un palo perfilado con un diseño inimitable y con acabado satinado.
Gracias a su estética totalmente original, Defense fue mencionado entre los 100 objetos de diseño más representativos del Made in Italy.

NL De Defense is een design zonnezeil dat gemonteerd wordt op een decentrale voet of bevestigd wordt aan de gevel. Het frame is volledig opgebouwd uit roestvrij staal en voorzien van beweegbare zeildoeken.
Door zijn uitzonderlijk design behoort de Defense tot één van de 100 meest typerende 'Made in Italy'-designproducten.
In de praktijk worden er twee zeildoeken op een centrale as opgerold.
In de vrijstaande versie wordt deze as gedragen door een designmast met matte RVS afwerking.



Defense is available in two different sizes: 290 x 290 cm (Model 11) and 340 x 340 cm (Model 14). For its unique look, Defense has been listed among the 100 most representative objects of the Made in Italy design.

Defense è disponibile in due diverse dimensioni: 290 x 290 cm (Modello 11) e 340 x 340 cm (Modello 14). Per la sua estetica fuori dal comune, Defense è stato menzionato tra i 100 oggetti di design più rappresentativi del Made in Italy.





FR Defense existe en deux dimensions différentes: 290 x 290 cm (Modèle 11) et 340 x 340 cm (Modèle 14). En raison de son esthétique hors du commun, Defense a été mentionnée parmi les 100 objets de design les plus représentatifs du Made in Italy.

DE Defense ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich: 290 x 290 cm (Modell 11) und 340 x 340 cm (Modell 14). Dank der außergewöhnsichen Optik wurde Defense unter den 100 Designartikeln, die das Made in Italy am stärksten vertreten, erwähnt.

ES Defense está disponible en dos tamaños diferentes: 290 x 290 cm (Modelo 11) y 340 x 340 cm (Modelo 14). Gracias a su estética totalmente original, Defense fue mencionado entre los 100 objetos de diseño más representativos del Made in Italy.

NL Defense is beschikbaar in twee afmetingen: 290 x 290 cm (Model 11) en 340 x 340 cm (Model 14). Door zijn uitzonderlijk design behoort de Defense tot één van de 100 meest typerende 'Made in Italy'-designproducten.

PERGOTENDA®

EXYL



A fusion between minimalism and practicality, Exyl is a freestanding or wall-mounted Pergotenda® available in flat version only, without screens.
In the Freestanding version, the pillars are made of structural steel for improved mechanical strength and the controls are hidden inside the beam created with an innovative aluminum profile.

Fusione tra minimalismo e praticità, Exyl è una Pergotenda® addossata o freestanding, disponibile solo in piano, senza chiusure. Nella versione Freestanding, i pilastri sono in acciaio strutturale per una migliore resistenza meccanica e le movimentazioni sono nascoste all'interno della trave creata con un innovativo profilo in alluminio.



FR Fusion entre minimalisme et fonctionnalité, Exyl est une Pergotenda® autoportante ou adossée à un mur de soutien, disponible dans la version horizontale, sans écran.
Les piliers de la version autoportante sont fabriqués en acier structurel pour une résistance mécanique améliorée et les mécanismes d'actionnement sont cachés à l'intérieur de la poutre créée avec un profil innovant en aluminium.

DE Exyl verbindet Minimalismus und Funktionalität: die Pergotenda® ist angebaut oder freistehend erhältlich, nur in flacher Ausführung, ohne screen.
In der freistehenden Ausführung sind die Pfosten zur Gewährleistung einer besseren mechanischen Belastbarkeit in Strukturstahl ausgeführt, die Antriebe befinden sich im inneren des innovativen Aluminiumträgers.

ES Fusionando minimalismo y practicidad, Exyl es una Pergotenda® autoportante o adosada a una pared de soporte, disponible en plano, sin verticales.
Freestanding están hechos de acero estructural para una mayor resistencia mecánica y los controles están ocultos en el interior de la viga creada con un perfil innovador de aluminio.

NL Exyl, de samensmelting van minimalistisch en praktisch, is een aangebouwde of vrijstaande Pergotenda®.
Uitsluitend verkrijgbaar in de vlakke versie, zonder schermen. De staanders van de vrijstaande versie zijn gemaakt van structureel staal die een grotere mechanische weerstand bieden. De bewegingsmechanismen zijn verborgen in de balk met een innovatief profiel van aluminium.



BIOCLIMATIC

ETERIA





Built in aluminum and fitted with adjustable blades up to 120°, Eteria requires no electricity for opening and closing.
Available in modules with fixed dimensionsof 350 x 395 cm, Eteria can be either freestanding or attached to a walL . A choice of two colours, anthracite and texture white, create a minimalist aesthetic with an enticing effect especially in the bi-colored version.

In alluminio e dotata di lamelle orientabili fino a 120°, Eteria non necessita di elettricità per la movimentazione.
Disponibile in moduli di dimensioni fisse 350 x 395 cm, Eteria può essere autoportante o addossata a parete.
Due i colori tra cui scegliere: antracite e bianco texture, per creare atmosfere minimal ma di grande seduzione, soprattutto nella variante bicolor.

FR Les lames orientables en aluminium d'Eteria pivotent sur leur axe jusqu'à 120° sans commande électrique. Eteria existe en modules de 350 x 395 cm. Elle peut être autoportante ou fixée au mur. Elle est disponible en deux couleurs, anthracite et blanc texture, pour créer des atmosphères minimalistes mais très séduisantes, surtout dans la variante bicolore.

DE Bis 120 Grad drehbare Alulamellen benötigen für das Verstellen keine Elektrizität. In Modulen mit Festgröße 350 x 395 cm erhältlich, kann Eteria freistehend oder an der Wand montiert werden. Nur in zwei Farben erhältlich: Anthrazit und Weiß Strukturlack. Vor allem die zweifarbige Variante (Rahmen & Pfosten Anthrazit und Lamellen Weiß) schaffen eine minimalistische aber verführerische Atmosphäre.

ES Eteria, realizada en aluminio y con lamas orientables de hasta 120°, no necesita electricidad para funcionar. Eteria está disponible en módulos de dimensiones no modificables de 350 x 395 cm que pueden ser autoportantes o fijarse a la pared. Está disponible en dos colores: gris antracita y blanco texture, para crear atmósferas minimalistas pero atractivas, sobre todo en la variante bicolor.

NL Een eenvoudig doch nobel model. Gemaakt van aluminium met lamellen die maximaal 120° kunnen draaien. Eteria kan zonder elektriciteit worden bewogen.
Eteria is verkrijgbaar in modules van 350 x 395 cm en kan zowel zelfdragend worden gemonteerd als tegen een wand worden geplaatst. Verkrijgbaar in twee kleuren: antraciet en texture wit voor de creatie van een strakke doch aantrekkelijke atmosfeer, met name in de tweekleurige versie.



SUN SAIL

MAESTRALE

POWERED BY SAILSHADOW





Maestrale is a freestanding sun sail with 4 poles made of stainless steel.
Structure and sails can either be square, rectangular or diamond-shaped, with 90° corners.
Maestrale has all the advantages of a standard product but has been designed to obtain 113 different configurations.
This makes it possible to successfully and easily manage multiple situations without the need for custom products.

Maestrale è una vela ombreggiante autoportante dotata di 4 pali realizzati in acciaio inox.
Struttura e vele possono essere di forma quadrata, rettangolare o a diamante, con gli angoli di 90°.
Maestrale ha tutti i vantaggi di un prodotto standard ma è stato studiato per arrivare a 113 diverse configurazioni.
Questo permette di gestire con successo e agilmente molteplici necessità, senza utilizzare prodotti su misura.

FR Maestrale est une voile d'ombrage autoporteuse équipée de 4 poteaux en acier inox.
La structure et les voiles peuvent être de forme carrée, rectangulaire ou diamante, avec des angles de 90°.
Maestrale est un modèle qui présente tous les avantages d'un produit standard, mais qui a été conçu pour arriver à 113 configurations toutes différentes.
Il est ainsi possible de gérer correctement et facilement de multiples exigences sans avoir recours à des produits sur mesure

DE Maestrale ist ein freistehendes Schattensegel mit 4 Pfosten aus Edelstahl.
Die Struktur und die Segel können quadratisch oder rechtwinklig mit 90°-Winkeln gefertigt werden.
Maestrale verfügt über alle Vorteile eines Standard-Produkts aber wurde jedoch so entwickelt, dass bis zu 113 unterschiedliche Konfigurationen möglich sind.
Dies ermöglicht das erfolgreiche und schnelle Umsetzen zahlreicher Erfordernisse ohne Bedarf an Sonderlösungen.

ES Maestrale es una vela de sombra autoportante que cuenta con 4 palos realizados en acero inoxidable.
La estructura y las velas pueden ser de forma cuadrada, rectangular o en forma de diamante, con ángulos de 90°.
Maestrale cuenta con todas las ventajas de un producto estándar pero ha sido estudiado para obtener 113 configuraciones diferentes. Esto permite gestionar en modo exitoso y ágil las múltiples necesidades, sin tener que utilizar productos realizados a medida.

NL De Maestrale is een vrijstaand zonnezeil op 4 roestvrij stalen masten.
De zeilen kunnen een rechthoekige, vierkante of diamantvorm hebben met hoeken van 90°.
De Maestrale combineert met zijn 113 verschillende configuraties de voordelen van een standaard product met deze van een maatwerk product. Dit maakt het mogelijk om op een correcte en eenvoudige manier een waaier aan oplossingen te bieden zonder beroep te moeten doen op een maatwerk product.



SUN SAIL

SCIROCCO

POWERED BY SAILSHADOW





Scirocco is a made to measure sail, able to shade surfaces up to 70 sm.
Scirocco is produced on demand to meet specific design needs.
Important are the dimensions of the structure/sail and the corners that can have different amplitudes.

Scirocco è una vela su misura, in grado di ombreggiare superfici fino a 70 m².
Scirocco viene realizzato su misura di volta in volta per rispondere ad esigenze specifiche di progettazione.
Importanti sono la dimensione della struttura/vela e degli angoli che possono avere ampiezze diverse.

FR Scirocco est une voile personnalisable sur mesure, pouvant ombrager des surfaces allant jusqu'à 70 m².
Le modèle Scirocco est réalisé sur mesure d'une fois sur l'autre, pour répondre à des exigences spécifiques de conception.
La dimension de la structure/voile et celle des angles pouvant présenter différentes largeurs sont fondamentales.


DE Scirocco ist ein nach massgefertigtes Segel, das Flächen bis zu 70 m² beschatten kann.
Scirocco wird jeweils nach Maß entworfen, um spezifischen Projektanforderungen zu entsprechen.
Wichtig sind die Abmessung der Struktur/des Segels und der Winkel, denn diese können unterschiedliche Masse haben.

ES Scirocco es una vela a medida capaz de sombrear superficies de hasta 70 m².
Scirocco viene realizado a medida bajo pedido para responder a específicas exigencias de diseño.
Son importantes las dimensiones de la estructura/vela y de los ángulos con amplitudes diferentes.

NL De Scirocco is een schaduwzeil dat volledig op maat wordt geproduceerd en oppervlaktes tot 70 m² kan beschaduwen.bieden.
De Scirocco wordt op maat gemaakt om aan specifieke concepteisen te kunnen voldoen.
De afmetingen van de structuur/van het zeil en van de hoeken zijn belangrijk om verschillende breedtes te kunnen aanbieden.



IMPACT®



Impact® is Corradi's patented covering system composed of a waterproof canvas called Eclissi, which runs on special runners and is supported by aluminum tubes.

Impact® è il sistema di copertura brevettato da Corradi, composto da un telo impermeabile denominato Eclissi, che scorre su apposite guide ed è sostenuto da tubi in alluminio.

FR Impact® est le système de couverture brevetée Corradi, composée d'une toile imperméable - dénommée Eclissi - qui glisse sur des rails et est soutenue par des tubes en aluminium.

DE Impact® ist das von Corradi kreierte, patentierte Überdachungssystem bestehend aus einem wasserdichten Tuch Eclissi, das über passende Führungen aus- und eingefahren wird und von Aluminiumrohren unterstützt wird.

ES Impact® es el sistema de cubierta patentado por Corradi, compuesto por una lona impermeable – Eclissi - que se desplaza sobre guías especiales y está sostenido por tubos de aluminio.

NL Impact® is het gepatenteerde daksysteem van Corradi bestaande uit een waterdicht doek met de naam Eclissi, dat loopt over specifieke geleiders en door aluminium buizen wordt ondersteund.bestaande architectuur past.





EN Taught canvas
IT Telo teso
FR Toile tendue
DE Gespanntes Gewebe
ES Lona tensada
NL Gespannen doek



EN Taught canvas with spacers
IT Telo teso con distanziali
FR Toile tendu avec entretoises
DE Gespanntes Gewebe mit Distanzhaltern
ES Lona tensada con espaciadores
NL Gespannen doek met afstandhouders



EN Trapezoidal canvas
IT Telo trapezoidale
FR Toile trapézoïdale
DE Trapezförmiges Gewebe
ES Lona trapezoidal
NL Trapeziumvormig doek

EN Special solutions
IT Soluzioni speciali
FR Solutions spéciales
DE Sonder-Lösungen
ES Soluciones especiales
NL Speciale oplossingen





EN Wall-to-wall solutions
IT Soluzioni muro-muro
FR Solution mur à mur
DE Wand-zu-Wand-Lösung
ES Soluciónes entre paredes
NL Muur-tot-muur oplossingen

CLOSURES I THE GLASSES

ALL-GLASS SLIDING DOORS

VETRATE SCORREVOLI TUTTO VETRO I BAIES VITRÉES COULISSANTES ENTIÈREMENT EN VERRE I VOLLVERGLASUNG-SCHIEBESYSTEME
VENTANAS CORREDERAS COMPLETAMENTE DE VIDRIO I GLAZEN SCHUIFRAMEN





The sliding glass doors make it possible to close Pergotenda® and bioclimatic pergolas laterally, leaving the view completely unobstructed, to fully enjoy the Corradi external space.
The sliding glass doors are anchored to the ground and rest on sliding tracks, available from 2 to 4 ways up to 8 sliding glass doors, with side or central opening depending on the configuration.

Le vetrate scorrevoli permettono di chiudere lateralmente Pergotenda® e pergole bioclimatiche, lasciando completamente libera la vista, per assaporare appieno lo spazio esterno Corradi.
Le vetrate sono ancorate a terra e poggiano su binari di scorrimento, disponibili da 2 a 4 vie fino a raggiungere 8 vetrate, con apertura laterale o centrale in base alla configurazione.

FR Les systèmes coulissants entièrement vitrés permettent de fermer les côtés de Pergotenda et des pergolas bioclimatiques, en laissant la vue totalement dégagée, pour pouvoir profiter pleinement de l'espace extérieur Corradi.
Les baies vitrées sont posées au sol dans des rails de roulement et de guidage allant de 2 à 4 voies jusqu'à un maximum de 8 baies vitrées, avec ouverture latérale ou centrale, en fonction de la configuration.

DE Dank der Schiebeverglasungen können die Modelle Pergotenda und die bioklimatischen Pergolen seitlich geschlossen werden, ohne auf die Aussicht verzichten zu müssen, so dass Sie den Corradi-Außenbereich in vollen Zügen genießen können.
Die Verglasungen sind am Boden verankert und liegen auf Gleitschienen auf. Die sind mit 2 bis 4 Flügeln erhältlich, so dass bis zu 8 Verglasungen möglich sind, je nach Konfiguration, mit seitlicher oder zentraler Öffnung.

ES Las ventanas correderas permiten cerrar lateralmente la Pergotenda y pérgolas bioclimáticas, dejando completamente libre la vista, para disfrutar al máximo el espacio exterior Corradi.
Las ventanas correderas están sujetos en el suelo y apoyan sobre rieles de desplazamiento, disponibles de 2 a 4 vías hasta alcanzar 8 ventanales, con apertura lateral o central en base a la configuración.

NL Met de schuiframen is het mogelijk om de Pergotenda en de bioklimatische pergola's lateraal te sluiten, terwijl het uitzicht volledig behouden blijft, waardoor met volle teugen kan worden genoten van de Corradi buitenruimte.
De ramen zijn verankerd aan de grond en rusten op glijrails, beschikbaar in 2- tot 4-weg om tot maar liefst 8 ramen te plaatsen, met laterale of centrale opening, afhankelijk van de configuratie.



MYGLASS





The new MyGlass system of full sliding glass doors can be used on Pergotenda® and bioclimatic pergola ranges.
MyGlass uses 10 mm tempered glass and extruded aluminium runners, and can reach a maximum size of 10 x 3 m in its version with 4 ways and 8 doors.
The painted aluminium door profile is equipped with caps that facilitate the movement of the windows during opening and closing.

MyGlass è il nuovo sistema di vetrate scorrevoli a tutto vetro proposto da Corradi, abbinabile alle soluzioni della gamma Pergotenda® e pergole bioclimatiche.
Il sistema MyGlass può raggiungere la dimensione massima di 10 x 3 m (4 vie e 8 ante). MyGlass utilizza vetro temperato 10 mm e guide di scorrimento in alluminio estruso. Il profilo anta in alluminio verniciato, è dotato di tappi che facilitano il trascinamento delle vetrate in fase di apertura e chiusura.

FR Le nouveau système de vitrage coulissant entièrement en verre MyGlass peut être associé aux solutions de la gamme Pergotenda® et des pergolas bioclimatiques.
MyGlass utilise un verre trempé de 10 mm et des rails de coulissement en aluminium extrudé, et peut atteindre une dimension maximale de 10 x 3 m dans sa version à 4 voies et 8 battants.
Le profilé du battant en aluminium peint est doté de bouchons pour faciliter l'entraînement de la baie vitrée lors de l'ouverture et de la fermeture.

DE Das neue Glasschiebewandsystem MyGlass kann mit Lösungen aus dem Sortiment Pergotenda® und bioklimatische Pergolen kombiniert werden.
MyGlass verwendet 10 mm Hartglas und Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, das in seiner Version mit 4 Wegen und 8 Paneelen bis zu maximal 10 x 3 m groß sein kann.
Das Paneel aus lackiertem Aluminium ist mit Endkappen ausgestattet, die das Ziehen der Scheiben beim Öffnen und Schließen erleichtern.

ES El nuevo sistema de ventanas correderas completamente de vidrio MyGlass se puede combinar con soluciones de la gama Pergotenda® y Pérgolas bioclimáticas.
MyGlass utiliza vidrio templado de 10 mm y guías de deslizamiento de aluminio extruido, y puede alcanzar la dimensión máxima de 10 x 3 m en su versión de 4 vías y 8 hojas.
La hoja de la puerta de aluminio pintado está dotado de tapones que facilitan el deslizamiento de los ventanales en fase de apertura y cierre.

NL Het nieuwe systeem met volledig glazen schuifwanden MyGlass kan gecombineerd worden met de oplossingen van het assortiment Pergotenda® en lamellendaken.
MyGlass gebruikt getemperd glas van 10 mm en geleidingsrails van geëxtrudeerd aluminium en kan maximale afmetingen van 10 x 3 m bereiken in de uitvoering met 4 rails en 8 schuifdeuren.
Het schuifdeurprofiel van gelakt aluminium is uitgerust met meenemers die het schuiven van de glazen deuren bij het openen en sluiten makkelijker maken.







MAGIKO





Magiko can be used on many Corradi products, even completely integrated. The dimensions of the runners render them particularly discreet even when it is technically not possible to completely integrate the screen, adding lightness to the framework while ensuring protection from atmospheric agents.

Magiko può essere utilizzato su molti prodotti Corradi, anche completamente integrato. Le dimensioni delle guide solo tali da farle risultare particolarmente discrete anche quando tecnicamente non fosse possibile integrare completamente lo screen, conferendo leggerezza alla struttura pur garantendone la protezione dagli agenti atmosferici.

FR Le modèle Magiko peut être utilisé sur de nombreux produits Corradi, ou éventuellement entièrement intégré. Les dimensions des glissières les rendent particulièrement discrets, même s'il n'est techniquement pas possible d'intégrer entièrement le screen, apportant à la structure une extrême légèreté tout en garantissant la protection des agents atmosphériques.

DE Magiko kann an vielen Corradi-Produkten verwendet werden, sogar vollständig integriert. Die Schienen sind so bemessen, dass sie auch dann besonders unauffällig sind, wenn es technisch nicht möglich ist, den Screen vollständig zu integrieren, wodurch die Struktur leichter wirkt und gleichzeitig ein Schutz vor Witterungseinflüssen gewährleistet ist.

ES Magiko se puede utilizar con muchas soluciones Corradi, incluso completamente integrado. Las dimensiones de las guías resultan particularmente discretas incluso cuando técnicamente no se puede integrar completamente el screen, brindando ligereza a la estructura pero garantizando la protección de los agentes atmosféricos.

NL Magiko kan worden gebruikt op vele Corradi producten, ook volledig geïntegreerd. De afmetingen van de geleiders zijn zodanig dat ze uitermate discreet zijn, zelfs wanneer het technisch niet mogelijk is om het scherm volledig te integreren, door lichtheid aan de structuur te geven en toch bescherming tegen de stoffen in de atmosfeer te bieden.



BRIO





Brio is the closure designed by Corradi to protect against light and weather with versatility. Transparent, filtering and darkening fabrics: the entire range of Corradi canvases can be used for this screen. Brio can be combined with many Corradi solutions, even partially to minimise its presence on the structure.

Brio è la chiusura pensata da Corradi per proteggere da luce e agenti atmosferici in maniera versatile. Tessuti trasparenti, filtranti e oscuranti: l'intera gamma di teli Corradi è applicabile a questo screen. Brio può essere abbinato a molte soluzioni Corradi realizzando anche una parziale integrazione che ne minimizza la presenza sulla struttura.



FR Brio est un nouveau système polyvalent de fermeture que Corradi a conçue pour protéger de la lumière et des agents atmosphériques. Tissus transparents, filtrants et obscurcissants : toute la gamme des toiles Corradi est applicable à ce screen.
Brio peut être associée à de nombreuses solutions Corradi qui peuvent être éventuellement en partie intégrées pour en minimiser la présence sur la structure.

DE Brio , so heißt der Verschluss, den Corradi entwickelt hat, um vielseitigen Schutz vor Licht und Witterung zu bieten. Durchsichtige, filternde und abdunkelnde Gewebe: die gesamte Tuchpalette von Corradi ist mit diesem Screen kompatibel.
Brio kann mit vielen Corradi-Lösungen kombiniert werden, wobei auch eine teilweise Integration möglich ist, um die Präsenz an der Struktur zu minimieren.

ES Brio es el cierre pensado por Corradi para proteger de la luz y de los agentes atmosféricos de manera versátil. Tejidos transparentes, filtrantes y de sombra: toda la gama de lonas Corradi se aplica a esta pantalla.
Brio se puede combinar con muchas soluciones Corradi realizando también una integración parcial que minimiza la presencia en la estructura.

NL Brio is de nieuwe sluiting ontworpen door Corradi om op een veelzijdige manier bescherming te bieden tegen licht en weersinvloeden. Transparante, lichtdoorlatende en verduisterende stoffen: het volledige assortiment doeken van Corradi kan worden toegepast voor dit scherm. Brio kan worden gecombineerd met vele Corradi-oplossingen, waardoor tevens een gedeeltelijke integratie wordt gecreëerd die de aanwezigheid ervan op de structuur minimaliseert.





ERMETIKA® CRISTAL XL





Ermetika® Cristal XL is the vertical closure designed by Corradi that protects against humidity, is guaranteed to withstand strong winds and can be left open without tearing or breaking. Ermetika® Cristal XL can close compartments measuring up to 5 m wide with 100% Cristal fabric (side bands not necessary).

Ermetika® Cristal XL è la protezione verticale ideata da Corradi per proteggere dall'umidità, è garantita anche in caso di vento forte e può rimanere aperta senza rompersi o strapparsi. Ermetika® Cristal XL è in grado di chiudere vani fino a 5 m di larghezza, con tessuto 100% Cristal (bandelle laterali non necessarie).

FR Ermetika® Cristal XL est la protection verticale conçue par Corradi pour protéger de l'humidité. Elle est garantie en cas de vent fort et peut rester ouverte sans se rompre ni se déchirer. Ermetika® Cristal XL peut fermer des espaces de plus de 5 m de large, avec un tissu 100 % Cristal (bandes latérales non nécessaires).

DE Ermetika® Cristal XL ist die von Corradi konzipierte Senkrechtmarkise. Sie schützt vor Feuchtigkeit, ist auch gegen starken Wind gesichert und kann geöffnet bleiben, ohne zu zerreißen. Ermetika® Cristal XL kann größere Flächen von bis zu 5 m Breite mit 100% Cristal-Gewebe (Seitliche Textilstreifen sind nicht notwendig) verschließen.

ES Ermetika® Cristal XL es la protección vertical creada por Corradi que protege de la humedad, está garantizada incluso en caso de viento fuerte y puede permanecer abierta sin romperse o rasgarse. Ermetika® Cristal XL cierra espacios de hasta 5 m de ancho, con tejido 100% Cristal (que no necesita bandas laterales).

NL De Ermetika® Cristal XL is het door Corradi ontwikkelde verticale scherm dat beschermt tegen vocht, garantie biedt tegen harde wind en kan worden open gelaten zonder risico op scheuren of breken van het doek. De Ermetika® Cristal XL kan ruimtes tot 5m breed met 100% Cristal doek (zijstrips niet vereist).

DIFFUSA ETK® XL



Diffusa ETK® XL is the Corradi vertical closure that uses filtering and darkening fabrics to ensure protection against the elements and shielding against the light. The degree of air permeability is greater than Ermetika® Cristal XL.
Diffusa ETK® XL to also able to close compartments up to 5 m wide.

Diffusa ETK® XL è la chiusura verticale Corradi che utilizza tessuti filtranti e oscuranti per garantire protezione dagli agenti atmosferici e schermare la luce. Il grado di permeabilità all'aria è maggiore rispetto a Ermetika® Cristal XL.
Anche Diffusa ETK® XL è in grado di chiudere vani fino a 5 metri di larghezza.

FR Diffusa ETK® XL est la fermeture verticale Corradi avec tissus filtrants et obscurcissants pour protéger des agents atmosphériques et voiler la lumière. Le degré de perméabilité à l'air est supérieur à celui d'Ermetika® Cristal XL.
Diffusa ETK® XL peut fermer des espaces allant jusqu'à 5 m de large.

DE Diffusa ETK® XL ist die vertikale windfeste Senkrechtmarkise von Corradi, die aus filtrierenden bzw. verdunkelnden Geweben gefertigt ist, und also vor Einblicke und Lichteinfall schützen. Die Luftdurchlässigkeit ist im Vergleich zum Modell Ermetika® Cristal XL höher.
Auch Diffusa ETK® XL ist für Flächen mit einer Breite bis zu 5 m geeignet.

ES Diffusa ETK® XL es el cierre vertical de Corradi que utiliza tejidos filtrantes y sombreadores para garantizar protección de los agentes atmosféricos y de la luz. El grado de permeabilidad al aire es mayor en comparación con Ermetika® Cristal XL.
También Diffusa ETK® XL puede cerrar espacios de hasta 5 metros de ancho.

NL Diffusa ETK® XL is de verticale screen van Corradi waarbij gebruik wordt gemaakt van lichtdoorlatende en verduisterende doeken die bescherming bieden tegen licht en weersinvloeden. De transmissie van lucht is groter dan bij de Ermetika® Cristal XL.
Diffusa ETK® XL kan ruimtes tot 5 m breed afsluiten.).

AURA





Aura is a closing system consisting in aluminum panels and sun-shade blades. The sun-shade blades can be in aluminum or wood. In particular, the wood version gives great elegance and warmth to the product. The blades in turn are available in the fixed or mobile versions with a manual movement that rotates the sun-shades to the desired position in order to determine, in a simple way, the light and air passage through the outdoor structure onto which Aura is installed.

Aura è un sistema di chiusura composto da pannelli in alluminio e lamelle frangisole. Queste ultime possono essere in alluminio o in legno. In particolare, la combinazione con il legno conferisce grande eleganza e calore al prodotto. Le lamelle a loro volta possono essere fisse o mobili, con movimentazione manuale, per ruotare il frangisole fino alla posizione desiderata e definire così, in modo semplice, il passaggio della luce e dell'aria all'interno della struttura outdoor su cui Aura è installata.

FR Aura est un système de fermetures composé de panneaux en aluminium et lames brise-soleil. Ces dernières sont disponibles en aluminium ou en bois. L'association avec le bois offre notamment un produit très raffiné et accueillant. Les lames peuvent être aussi bien fixes que mobiles, à actionnement manuel, pour permettre une rotation du brise-soleil jusqu'à la position souhaitée: un moyen simple de créer le passage de lumière et air à l'intérieur de la structure extérieure où Aura est installé.

DE Aura ist ein Verschlusssystem, das aus Aluminiumpaneelen und Sonnenschutzlamellen besteht. Die Lamellen können aus Aluminium oder Holz sein. In Kombination mit dem Holz wirkt das Produkt sehr elegant und behaglich. Die Lamellen können fest oder beweglich und von Hand bedienbar sein. Also kann der Licht- und Lufteinfall in der Outdoor-Struktur auf einfache Weise reguliert werden.

ES Aura es un sistema de cierres compuesto por paneles y lamas sombreantes. Estas últimas pueden ser de aluminio o madera. En particular, la combinación con la madera proporciona gran elegancia y calidez al producto. A su vez, las lamas pueden ser fijas o móviles, con desplazamiento manual, para girar la lama hasta la posición deseada y definir, de esta manera y de forma simple, el paso de la luz y del aire dentro de la estructura exterior en la que está instalada Aura.

NL Aura is een type afsluiting bestaande uit aluminium kaders die voorzien zijn van zonwerende lamellen. Deze laatste kunnen worden vervaardigd uit aluminium of hout.
De combinatie met hout geeft het product een grote elegantie en warmte. De lamellen op hun beurt zijn verkrijgbaar in een vaste of oriënteerbare uitvoering, met handmatige bediening om de zonnewering te draaien tot de gewenste positie waardoor licht en lucht op eenvoudige wijze op de hele outdoor structuur inwerken.



ACCESSORIES
LIGHTS | LUCI

LUMIÈRES I LEUCHTEN I LUCES I VERLICHTING







Experience is the lighting kit included on the tubing supporting the Pergotenda® canvas, available with warm white light or RGB system.

Experience è il kit luci inserito sui tubi frangitratta del telo Pergotenda®, disponible con luce bianca calda o sistema RGB.

FR Experience est le kit d'éclairage inséré sur les tubes brise-vent de la toile Pergotenda®, qui existe avec lumière blanche chaude ou système RVB.

DE Experience ist das Beleuchtungssystem (warmes Weißlicht oder RGB), das in die Zwischenrohre des Daches der Pergotenda® integriert wird.

ES Experience es el kit luces introducido en los tubos palilleros de soporte de la lona Pergotenda®, disponible con luz blanca caliente o sistema RGB.

NL Experience is de verlichtingskit die is aangebracht in de buizen van het Pergotenda® doek en is verkrijgbaar met warm wit licht of RGB-verlichting.



Ray is a lighting system that can be used on the internal perimeter of Pergotenda® or bioclimatic pergolas, as well as stand-alone system (for example affixed to the pillars). The light is warm white, dimmering and managed by remote control.

Ray è un corpo illuminante che può essere utilizzato sul perimetro interno di Pergotenda® o delle pergole bioclimatiche, così come stand alone (ad esempio applicata sui pilastri). La luce è bianca calda, dimmerabile e gestita tramite radiocomando

FR Ray est un corps d'éclairage qui peut être utilisé sur le périmètre intérieur de Pergotenda® ou des pergolas bioclimatiques, mais aussi en îlotage (par exemple sur les piliers). La lumière est blanche chaude, dimmable et commandée à l'aide d'une télécommande.

ES Ray es un elemento de iluminación que se puede utilizar en el perímetro interno de Pergotenda® o de las pérgolas bioclimáticas, como también stand alone (por ejemplo aplicado en las columnas). La luz es blanca caliente, regulable y controlada mediante motorización.

DE Ray ist ein Beleuchtungssystem, das an der Innenseite der Pergotenda® oder der bioklimatischen Pergolen ebenso als Standalone (beispielsweise an den Pfeilern befestigt) eingesetzt werden kann. Das Weißlicht ist warm, lässt sich dimmen und wird über eine Fernbedienung gesteuert.

NL Ray is een verlichtingsarmatuur die gebruikt kan worden op het binnenkader van de Pergotenda® systemen of van de lamellendaken, maar ook als alleenstaande verlichting (bijvoorbeeld op de palen). Het licht is warm wit, kan gedimd worden en wordt bediend met een afstandsbediening.

OTHER LIGHTS AVAILABLE I ALTRE LUCI DISPONIBILI
Autres lumières disponibles I Andere Lichte verfügbar I Otras luces disponibles I Andere beschikbare verlichting.

SUN SAILS



FUSOLO (Maestrale, Scirocco)



PYRAMIDE (Defense)

BIOCLIMATICS



INFINITE GARDEN

technical overview

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

Key I Legenda I Legende
Legende I Leyenda I Legenda

ALUMINUM I AILUMINIO I ALUMINIUM
ALUMINIUM I ALUMINIO I ALUMINIUM

WOOD I LEGNO I BOIS
HOLZ I MADERA I HOUT

WALL-MOUNTED I ADDOSSATA I ADOSSÉE
ANGEBAUT I ADOSADA I AANGEBOUWD

FREESTANDING I AUTOPORTANTE I AUTOPORTANTE
FREISTEHEND I AUTO-PORTANTE I VRIJSTAAND

FLAT I IN PIANO I HORIZONTALE
HORIZONTAL I PLANA I VLAK

TILTED I INCLINATA I INCLINÉE
SCHRÄG I INCLINADA I HELLEND

CURVED CANVAS I TELO CURVO I TOILE INCURVÉE
GEBOGENES GEWEBE I TOLDO CURVADO I GEBOGEN DOEKBUIZEN

MOTOR-DRIVEN OPERATION I MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA I COMMANDE MOTORISÉ
MOTORBEDIENUNG I MOVIMIENTO MOTORIZADO I AFSTANDSBEDIENING

MANUAL OPERATION I MOVIMENTAZIONE MANUALE I COMMANDE MANUEL
HANDBEDIENUNG I MOVIMIENTO MANUAL I HANDBEDIEND

POSSIBLE SIDE CLOSURE I POSSIBILE CHIUSURA LATERALE I FERMETURE LATÉRALE POSSIBLE
MÖGLICHER SEITENVERSCHLUSS I POSIBLE CIERRE LATERAL I AFSLUITING MOGELIJK

LED LIGHT I LUCI LED I LUMIÈRES LED
LED-LAMPEN I LUCES LED I LED LAMPEN

DECK I PREDANA I PLANCHER
FUSSBÖDEN I PLATAFORMAS I PLATFORM

NAUTICAL TECHNOLOGY I TECNOLOGIA NAUTICA I TECHNOLOGIE NAUTIQUE
SCHIFFBAUTECHNIK I TECNOLOGÍA NÁUTICA I NAUTISCHE TECHNOLOGIE

MADE - TO - MEASURE I SU MISURA I SUR MESURE
MASSGEMASS I A MEDIDA I MAATWERK

BICOLOR

LOW MAINTENANCE I RIDOTTA MANUTENZIONE I REDUCTION DE L'ENTRETIEN
GERINGER WARTUNGSAUFWAND I MANTENIMIENTO REDUCIDO I ONDERHOUDSARM

RESISTANCE TO ATMOSPHERIC EVENTS I RESISTENZA AGLI EVENTI ATMOSFERICI
RESISTANCE AUX INTEMPERIES I BESTÄNDIGKEIT GEGEN UMWELTAGENZIEN
RESISTENCIA A LOS EVENTOS ATMOSFÉRICOS I BESTAND TEGEN SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

WIND RESISTANCE I RESISTENZA AL VENTO I RESISTANCE AU VENT
WINDWIDERSTAND I RESISTENCIA AL VIENTO I WINDBESTENDIG

RAIN SENSOR I SENSORE PIOGGIA I CAPTEUR DE PLUIE
REGENSENSOR I SENSOR DE LLUVIA I REGENSENSOR

WIND SENSOR I ANEMOMETRO I ANEMOMETRE
WINDSENSOR I ANEMÓMETRO I WINDSENSOR

NO VISIBLE SCREWS I ASSENZA DI VITI A VISTA I ABSENCE DE VIS APPARENTES
KEINE SICHTBAREN SCHRAUBEN I AUSENCIA DE TORNILLOS A LA VISTA I GEEN ZICHTBARE SCHROEVEN

CE MARKING I MARCHIO CE I MARQUAGE CE
CE-MARKE I MARCADO CE I CE MARKERING

PERGOTENDA® PLUS

EN
Pergotenda® is the sliding covering system patented by Corradi, made-to-measure and customizable to make outdoor spaces comfortable and enjoyable for many months out of the year.

IT
Brevettato da Corradi, Pergotenda® è il sistema di copertura scorrevole ad impacchettamento, su misura e personalizzabile, per vivere al meglio lo spazio esterno e renderlo accogliente molti mesi all'anno.

FR
Pergotenda® est le système de couverture coulissante à enroulement breveté par Corradi, personnalisé et personnalisable pour mieux profiter de tout espace extérieur et pour pour qu'il soit accueillant, plusieurs mois pendant l'année.

DE
Pergotenda® ist eine von Corradi patentierte Terrassenüberdachung mit ein- und ausfahrbarer Faltmarkise. Sie wird auf Maß gebaut und ist personalisierbar. Dank Pergotenda® können Sie den Außenbereich optimal genießen.

ES
Pergotenda® es la cubierta deslizante plegable patentada por Corradi, personalizada y adaptable para vivir mejor el espacio exterior y hacer que sea agradable en muchos meses al año.

NL
Pergotenda®, gepatenteerd door Corradi, is een beweegbaar en opvouwbaar daksysteem. De Pergotenda® woop maat gemaakt en is personaliseerbaar, om zodoende diverse maanden per jaar aangenaam en comfortabel te kunnen genieten van de buiten ruimte.

Items listed may vary from model to model but they are all representative and exclusive of Corradi technology.


Gli elementi indicati possono variare da modello a modello, ma sono caratteristici ed esclusivi della tecnologia Corradi.

Les éléments indiqués peuvent varier d'un modèle à l'autre, mais sont des caractéristiques de la technologie Corradi.

Die abgebildeten Details dienen als Beispiel der Corradi Technologie. Sie können von Modell zu Modell variieren.


Los elementos indicados pueden variar de modelo a modelo, pero son caracteristicos y exclusivos de la tecnología Corradi.

De aangegeven details kunnen per model variëren. Ze zijn allemaal typerend voor de technologie van Corradi.



PATENT


ERMETIKA® XL ACCESSIBLE BOX (with safety system)
CASSONETTO ERMETIKA® XL ISPEZIONABILE (con sistema di sicurezza)
CAISSON ERMETIKA® XL INSPECTABLE (avec système de sécurité)
INSPIZIERBARES GEHÄUSE ERMETIKA® XL (mit Sicherheitssystem)
CAJÓN ERMETIKA® XL INSPECCIONABLE (con sistema de seguridad)
DOOS ERMETIKA® XL voor eenvoudig onderhoud (met veiligheidssysteem)


ECLISSI FABRIC
TESSUTO ECLISSI
TISSU ECLISSI
ECLISSI GEWEBE
TEJIDO ECLISSI
DOEK ECLISSI


CRISTAL JOINT WELDING
SALDATURA A FILO DEL CRISTAL
SOUDURE À FIL DE SOUDAGE
SCHWEISSNAHT CRISTALTUCH
SOLDADURA DE UNIÓN DE CRISTAL
LASNAAD VAN CRISTAL

PATENT

RAIN FLAPS
PROFILO PARASPRUZZO
PROFIL ANTI-ÉCLABOUSSURES
SPRITZSCHUTPROFIL
FALDILLAS
VUILWEREND PROFIEL

PATENT

ERMETIKA® XL TELESCOPIC TERMINAL BLOCK
BLOCCO TELESCOPICO TERMINALE ERMETIKA® XL
EMBOUT TÉLESCOPIQUE DE BARRE DE CHARGE ERMETIKA® XL
ERMETIKA® XL TELESKOPISCHE VERRIEGELING DER ENDSCHIENE
BLOQUE TELESCÓPICO TERMINAL ERMETIKA® XL
TELESCOPISCH KLEMMENBLOK ERMETIKA® XL

PATENT

ERMETIKA® XL ACCESSIBLE RUNNER
GUIDA ERMETIKA® XL ISPEZIONABILE
GLISSIÈRE ERMETIKA® XL INSPECTABLE
INSPIZIERBARE FÜHRUNGSSCHIENE ERMETIKA® XL
GUÍA ERMETIKA® XL INSPECCIONABLE
INSPECTEERBARE GELEIDER ERMETIKA® XL

PATENT


MOBILE GUTTER JUNCTION
INNESTO GRONDA MOBILE
PATTE DE FIXATION GOUTTIÈRE MOBILE
ANSCHLUSS FÜR BEWEGLICHE REGENRINNEE
CONEXIÓN DE CANALÓN MÓVIL
BEWEEGBARE AANKOPPELING AFVOERGOOT

PATENT

SINGLE CANVAS UP TO 13 M
TELO UNICO FINO A 13 M
TOILE UNIQUE JUSQU'À 13 M
EINTEILIGES TUCH BIS ZU 13 M
TELA ÚNICA HASTA 13 M
ÉÉN DOEK TOT 13 M BREED

PATENT

IMPACT®


STANDARD PROTECTION COVER
TETTUCCIO DI PROTEZIONE DI SERIE
AUVENT DE PROTECTION STANDARD
STANDARD SCHUTZDACH
TEJADILLO DE PROTECCIÓN DE SERIE
STANDAARD BESCHERMDAK

PATENT

CANVAS STRETCHING (ENGINE 2/3)
TENSIONAMENTO TELO (MOTORE 2/3)
TENSION DE LA TOILE (MOTEUR 2/3)
TUCHSPANNUNG (MOTOR 2/3)
TENSIÓN DE LA TELA (MOTOR 2/3)
DOEKAANSPANNING (SPAN MOTOR 2/3)

PATENT

6 WHEELS SLIDER
CARRELLO A 6 RUOTE
CHARIOT À 6 ROUES
SECHSRÄDRIGER LAUFWAGEN
RIEL CON 6 RUEDAS
LOOPWAGENS MET 6 WIELEN

PATENT

ANTIDROP SYSTEM
BORDO ANTIGOCCIA
PROFIL ANTIGOUTTE
TROPFENSTOPSYSTEM
RECOJEGOTAS
ANTI-DROP SYSTEEM

PATENT

RETRACTABLE GUTTER
GRONDA MOBILE
GOUTTIÈRE MOBILE
BEWEGLICHE REGENRINNE
CANALÓN MÓVIL
MOBIELE GOOT



GROUND ANCHORAGE
FISSAGGIO A TERRA
FIXATION AU SOL
BODENVERANKERUNG
FIJACIÓN A TIERRA
BEVESTIGING AAN DE GROND

PATENT PATENT I BREVETTO CORRADI I BREVET CORRADI
PATENTE I PATENTE I PATENT


SCREWS AND COMPONENTS IN STAINSESS STEEL
VITERIA E COMPONENTISTICA IN ACCIAO INOX
VIS ET COMPOSANTS EN ACIER INOX
SCHRAUBEN UND ZUBEHÖR AUS EDELSTAHL
TORNILLOS Y COMPONENTES DE ACERO INOXIDABLE
SCHROEVEN EN COMPONENTEN VAN ROESTVRIJ STAAL

BIOCLIMATICS PLUS

BLADES DIRECTION OF ROTATION
DIREZIONE DI ROTAZIONE DELLE LAMELLE
SENS DE ROTATION DES LAMES
DREHRICHTUNG DER LAMELLEN
DIRECCIÓN DE LA ROTACIÓN DE LAS LAMAS
DRAAIRICHTING VAN DE LAMELLEN



Sunlight capture
Captazione della luce solare
Captage de la lumière solaire
Sonnenlichteinstrahlung
Captación de la luz solar
Inval van het zonlicht



Solar light reflection
Riflessione della luce solare
Réflexion de la lumière solaire
Reflexion des Sonnenlichtes
Reflejo de la luz solar
Weerkaatsing van het zonlicht

EN
Corradi's bioclimatic pergolas are aluminum outdoor structures equipped with orientable blades that can be rotated by remote control or, in some cases, manually.
The rotation of the blades creates an environment that is particularly comfortable in all seasons, as by changing their inclination you can control the sunlight and the degree of natural ventilation in the environment below, thereby adjusting the temperature.


IT
Le pergole bioclimatiche Corradi sono strutture outdoor in alluminio, provviste di una copertura con lamelle frangisole orientabili mediante un radiocomando o, in alcuni casi, manualmente.
La rotazione delle lamelle crea un ambiente particolarmente confortevole in tutte le stagioni, poiché a seconda dell'inclinazione è possibile controllare luce solare e grado di ventilazione naturale nell'ambiente sottostante, regolando quindi la temperatura.

FR
Les pergolas bioclimatiques Corradi sont des structures en aluminium pour l'extérieur, équipées d'une couverture à lames brise-soleil orientables avec une télécommande ou, dans certains cas, manuellement.
La rotation des lames crée un climat particulièrement confortable en toute saison, car leur inclinaison permet d'ajuster l'enloleillement et l'intensité de ventilation naturelle dans l'espace couvert, maîtrisant ainsi sa température.

DE
Die bioklimatischen Pergolen von Corradi sind Outdoor-Strukturen aus Aluminium, die mit Sonnenschutzlamellen ausgestattet sind.
Sie können über eine Fernbedienung oder, in einigen Fällen, auch manuell betätigt werden. Die drehbaren Lamellen schaffen in jeder Jahreszeit ein besonders komfortables Ambiente, da das Sonnenlicht anhand der unterschiedlichen Neigung kontrolliert wird, der darunter liegende Bereich natürlich belüftet wird und damit die Temperatur reguliert wird.

ES
Las pérgolas bioclimáticas Corradi son estructuras exteriores de aluminio, con un sistema de lamas de protección solar orientables mediante un motor o, en algunos casos, manualmente. La rotación de las lamas crea un ambiente particularmente cómodo en todas las temporadas, ya que según la inclinación es posible controlar la luz solar y el grado de ventilación natural en el ambiente subyacente, regulando, de esta manera, la temperatura.

NL
De bioklimatische pergola's van Corradi zijn buitenltructuren van aluminium, voorzien van een dak van zonnewerende lamellen die verstelbaar zijn met behulp van afstandsbediening of in sommige gevallen handmatig. Dankzij de rotatie van de lamellen kan een zeer comfortabele omgeving gecreëerd worden in elk seizoen, omdat u afhankelijk van de invalshoek zelf de mate van zonlicht en natuurlijke ventilatie in de onderliggende ruimte kunt bepalen, en dus de temperatuur kunt regelen.



ADJUSTABLE BLADES
LAMELLE ORIENTABILI
LAMES ORIENTABLES
VERSTELLBAREN LAMELLEN
LAMAS ORIENTABLES
VERSTELBARE LAMELLEN

LIGHTS INTEGRATED IN THE BLADES
LUCE INTEGRATA NELLE LAMELLE
LUMIÈRES LED INTÉGRÉES DANS LES LAMES
IN LAMELLEN INTEGRIERTE LED-LEUCHTEN
LUCES DE LED INTEGRADAS EN LAS LAMAS
LEDVERLICHTING GEÏNTEGREERD IN DE DAKGOOT

ROLLER TUBE INCORPORATED IN THE BEAM
TUBO AVVOLGITORE INTEGRATO NELLA TRAVE
TUBE ENROULEUR INTÉGRÉ DANS LA POUTRE
AUFWICKELWELLE IM BALKEN INTEGRIERT
TUBO RECOGEDOR INTEGRADO EN LA VIGA
OPROLBUIS GEÏNTEGREERD IN DE BALK

SPLASH GUARD SYSTEM (IMAGO + MAESTRO)
PROFILO PARASPRUZZO
SPLASH GUARD SYSTEM
SPRITZSCHUTZSYSTEM
FSISTEMA ANTISALPICADURAS
ANTISPATSYSTEEM

HIDDEN MOTOR (IMAGO + MAESTRO)
MOTORE NASCOSTO ALLA VISTA
MOTEUR CACHÉ
VERDECKTER MOTOR
MOTOR OCULTO
MOTOR VERBORGEN

GUTTER SPAN/PIVOT SIDE
GRONDA LATO SPAN/PIVOT
GOUTTIÈRE CÔTÉ SPAN/PIVOT
REGENRINNE SEITE SPAN/PIVOT
CANALÓN LADO SPAN/PIVOT
GOOT SPAN-/PIVOTZIJDE

PILLAR AND BEAM WITH CARTER SYTEM
PILASTRO E TRAVE CON CHIUSURA CARTERIZZATA
PILIER ET POUTRE AVEC FERMETURE CARTÉRISÉE
PFEILER UND BALKEN MIT VERSCHLUSS MIT SCHUTZABDECKUNG
COLUMNA Y VIGA CON CIERRE CON CÁRTER
PILAREN EN BALK MET KLEMSYSTEEM MET OMKASTING

INTEGRATED WATER DRAINAGE SYSTEM
SISTEMA SCARICO ACQUA INTEGRATO
SYSTÈME INTÉGRÉ D'ÉCOULEMENT DE L'EAU
INTEGRIERTES WASSERABFLUSSSYSTEM
SISTEMA INTEGRADO DE DESCARGA AGUA
GEÏNTEGREERD WATERAFVOERSYSTEEM

SUN SAILS PLUS

EN Corradi sun sails stem from a deep knowledge of the nautical world. The application of the technology and materials that are mostly used at sea make them unique and provide excellent resistance to weathering, salinity and wear.

IT Le vele ombreggianti Corradi nascono da una profonda conoscenza del mondo nautico.
L'applicazione delle tecnologie veliche e dei materiali più utilizzati in mare le rendono uniche e garantiscono un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, alla salsedine e all'usura.

FR Les voiles d'ombrage Corradi naissent d'une intime connaissance du milieu nautique. L'application des technologies véliques et des matériaux les plus utilizes en mer les rendent uniques, garantissant une excellente résistance aux agents atmosphériques, à la salinité et à l'usure.

DE Die Corradi Sonnensegel sind aus den ausführlichen Kenntnissen im nautischen Bereich entstanden. Die Anwendung nautischer Techniken und Materialien macht die Sonnensegel einzigartig und besonders wetter-, salzbeständig und dauerhaft.

ES Las velas de sombra Corradi nacen de un profundo conocimiento del mundo marino. La aplicación de las tecnologías nauticas y los materiales mas utilizados en el mar las hacen totalmente únicas y aseguran una excelente resistencia a la intemperie, la salinidad y el desgaste.

NL De Corradi schaduwzeilen zijn ontstaan uit een grondige kennis van de nautische wereld.
Door de zeiltechnologie te combineren met materialen die op zee worden gebruikt, zijn deze producten optimaal bestand tegen verwering, zout en slijtage.









EN Completely rolled up in a few seconds thanks to a motorized or manual mechanism, Corradi sun sails use premium materials such as stainsess steel, anodized aluminum, polyester canvas and Dacron®, much admired in the nautical field for its exceptional dimensional stability.

IT Completamente avvolgibili in pochi secondi con meccanismo motorizzato o manuale, le vele Corradi utilizzano materiali pregiati quali acciaio inox, alluminio anodizzato, tessuto poliestere e Dacron®, molto apprezzato nel mondo della nautica per l'ottima stabilità dimensionale.

FR Complètement enroulables en quelques secondes grâce à un mécanisme motorisé ou manuel, les voiles d'ombrage Corradi utilisent des matériaux de qualité tels que l'acier inox, l'aluminium anodisé, le tissue polyester et le Dacron®, très apprécié dans le monde du nautisme pour son excellente stabilité dimensionnelle.


DE Komplett aus- oder eingefahren in einigen Sekunden dank eines motorisierten oder manuellen Mechanismus. Corradi Sonnensegel bestehen aus hochwertigen Materialien, wie Edelstahl, eloxiertem Aluminium, Polyester Gewebe und Dacron®, sehr geliebt im maritimen Bereich für die hervorragende Stabilität bei grossen Abmessungen.

ES Completamente enrollables en pocos segundos mediante un mecanismo motorizado o manual, las velas de sombra Corradi utilizan materiales de valor, como acero inoxidable, aluminio anodizado, tejido poliéster y Dacron®, muy apreciado en el mundo de la náutica por su óptima estabilidad dimensional.

NL In slechts enkele seconden elektrisch of manueel oprolbaar, zijn de Corradi zonnezeilen opgebouwd uit roestvrij staal, geanodiseerd aluminium en Dacron® doek. Dit polyester doek wordt omwille van zijn optimale vormvastheid in de nautische wereld erg gewaardeerd.

NAUTICAL TECHNOLOGY I TECNOLOGIA NAUTICA I TECHNOLOGIE NAUTIQUE
SCHIFFBAUTECHNIK I TECNOLOGÍA NAUTICA I NAUTISCHE TECHNOLOGIE

CLOSURES PLUS



THE GLASSES



THE FABRICS





EN Transparent / Filtering / Darkening
IT Trasparenti / Filtranti / Oscuranti
FR Transparent /Filtrants / Obscurcissants
DE Transparent / Filtrierend / Verdunkelnd
ES Transparente / Filtrantes / Sombreadores
NL Transparant / Lichtdoorlatend / Verduisterend

THE MATERICS



EN Glassdoors, transparent Cristal vertical closures, closures that use filtering and darkening fabrics, blades: choose your level of comfort and privacy and make your outdoor space unique and completely yours.

IT Vetrate, chiusure verticali in Cristal trasparente, chiusure che utilizzano tessuti filtranti e oscuranti, frangisole: scegli il tuo livello di comfort e privacy e rendi il tuo outdoor uno spazio unico e completamente tuo.

FR Entre baies vitrées, stores verticaux transparents Cristal, fermetures avec stores verticaux filtrants et obscurcissants, pare-soleill, choisissez votre niveau de confort et d'intimité et transformez votre extérieur en un espace unique qui n'appartient qu'à vous.



DE Glasschiebetüren, windfeste Senkrechtmarkisen aus transparentem Cristalgewebe bzw. aus filtrierenden und verdunkelnden Geweben, Lamellen: wählen Sie ihr Komfort- und Privacy-Niveau und gestalten Sie ihren Outdoor-Bereich einzigartig und völlig Ihren Wünschen entsprechend.

ES Ventanas, cerramientos verticales de Cristal transparente, cerramientos que emplean tejidos filtrantes y sombreadores, parasol: elige tu nivel de confort y privacidad y transforma tu espacio exterior en una zona única y completamente tuya.

NL Glazen deuren, verticale screens met transparante Cristal, lichtdoorlatende of verduisterende doeken, lamellen: bepaal zelf uw gewenste mate van comfort en privacy en maak van uw buitenruimte een unieke ruimte waarin u centraal staat.





Colors I Colori I Coloris
Farben I Colores I Kleuren

ALUMINUM I ALLUMINIO I ALUMINIUM
ALUMINIUM I ALUMINIO I ALUMINIUM | PERGOTENDA® + BIOCLIMATICS + SCREENS

Painted I Verniciato I Peint I Lackiertes I Pintado I Gelakt

MATT I MAT I MATES I MATTE I MATE I MAT

B — WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT
RAL 9010

I — IVORY I AVORIO
IVOIRE I ELFENBEIN
MARFIL I IVOOR
RAL 1013

G — GREY I GRIGIO
GRIS I GRAU
GRIS I GRIJS
RAL 7035

B+ — WHITE PLUS I BIANCO PLUS
BLANC PLUS I WEISS PLUS
BLANCO PLUS I WIT PLUS
RAL 9016

RAL® — ON DEMAND I A RICHIESTA
SUR DEMANDE I AUF ANFRAGE
A PETICIÓN I OP AANVRAAG

TEXTURE

T — TITANUM I TITANIO
TITANE I TITAN
TITANIO I TITAAN

A — ANTHRACITE I ANTRACITE
ANTHRACITE I ANTHRAZIT
ANTRACITA I ANTRACIET

10 — COR 10

M — BROWN I MARRONE
BRUN I MARRON
MARRÓN I BRUIN
RAL 8019

GS — DARK GREY I GRIGIO SCURO
GRIS FONCÉ I DUNKELGRAU
GRIS OSCURO I DONKERGRIJS
RAL 7016

SP — SALT & PEPPER

B — WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT
RAL 9010

DB — DARK BRONZE

N — NIGHT I NOTTE
NUIT I NACHT
NOCHE I NACHT
RAL 9005

TO — DOVE GREY I TORTORA
GRIS TOURTERELLE I TAUPE
GRIS TORTORA I DUIFGRIJS
RAL 1019

GR — GRAPHITE I GRAFITE
GRAPHITE I GRAPHIT
GRAFITO I GRAFIET

V — SPRING GREEN I VERDE PRIMAVERA
VERT PRINTEMPS I FRÜHJAHRSGRÜN
VERDE PRIMAVERA I VOORJAARGROEN
RAL 6021

RAL® — ON DEMAND I A RICHIESTA
SUR DEMANDE I AUF ANFRAGE
A PETICIÓN I OP AANVRAAG

GLOSS I LUCIDO I BRILLANT I GLÄNZEND I BRILLANTES I GLANZEND

B — WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT
RAL 9010

I — IVORY I AVORIO
IVOIRE I ELFENBEIN
MARFIL I IVOOR
RAL 1013

G — GREY I GRIGIO
GRIS I GRAU
GRIS I GRIJS
RAL 7035

M — BROWN I MARRONE
BRUN I MARRON
MARRÓN I BRUIN
RAL 8019

RAL® — ON DEMAND I A RICHIESTA
SUR DEMANDE I AUF ANFRAGE
A PETICIÓN I OP AANVRAAG

Differences in color tonalities may occur and depend on the reproduction tecnique. I Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione. I Toute différence éventuelle de tonalité est due à technique de reproduction. I Eventuelle Farbunterschiede sind drucktechnisch bedingt. I Pueden producirse diferencias de tonalidad debidas a la técnica de reproducción.
Eventuele kleurverschillen zijn te wijten aan de druktechniek.

Tubes I Tubi I Tubes I Rohre I Tubos I Buizen | IMPACT®

MATT I MAT I MATES I MATTE I MATE I MAT

B — WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT
RAL 9010

I — IVORY I AVORIO
IVOIRE I ELFENBEIN
MARFIL I IVOOR
RAL 1013

G — GREY I GRIGIO
GRIS I GRAU
GRIS I GRIJS
RAL 7035

WOOD I BOIS
HOLZ I MADERA I HOUT | PERGOTENDA® 45

C — CHESTNUT I CASTAGNO
CHÂTAIGNIER I KASTANIE
CASTAÑO I KASTANJE

N — WALNUT I NOCE
NOYER I NUSS
NOGAL I WALNOOT

A — ANTHRACITE I ANTRACITE
ANTHRACITE I ANTHRAZIT
ANTRACITA I ANTRACIET

B — WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT
RAL 9010

I — IVORY I AVORIO
IVOIRE I ELFENBEIN
MARFIL I IVOOR
RAL 1013

G — GREY I GRIGIO
GRIS I GRAU
GRIS I GRIJS
RAL 7035

RAL® — ON DEMAND I A RICHIESTA
SUR DEMANDE I AUF ANFRAGE
A PETICIÓN I OP AANVRAAG

STAINLESS STEEL 304 I ACCIAIO INOX 304 I ACIER INOX 304
EDELSTAHL 304 I ACERO INOXIDABLE 304 I ROESTVRIJ STAAL 304 | SUN SAILS

FABRICS I TESSUTI I TISSUS
GEWEBEN I TEJIDOS I TEXTIEL

ECLISSI | IMPACT® standard

WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT

IVORY I AVORIO
IVOIRE I ELFENBEIN
MARFIL I IVOOR

GREY I GRIGIO
GRIS I GRAU
GRIS I GRIJS

LAC 650 SL | IMPACT® + DIFFUSA XL + MAGIKO + BRIO

WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT

IVORY I AVORIO
IVOIRE I ELFENBEIN
MARFIL I IVOOR

PALE KHAKI I KHAKI CHIARO
KAKI CLAIR I KHAKI HELL
CAQUI CLARO I LICHT KAKI

LIGHT GREY I GRIGIO CHIARO
GRIS CLAIR I HELLGRAU
GRIS CLARO I LICHTGRIJS

DARK GREY I GRIGIO SCURO
GRIS FONCÉ I DUNKELGRAU
GRIS OSCURO I DONKERGRIJS

PRECONTRAINT 302 SATIN | IMPACT® + DIFFUSA XL + MAGIKO + BRIO

ANTHRACITE I ANTRACITE
ANTHRACITE I ANTHRAZIT
ANTRACITA I ANTRACIET

IVORY I AVORIO
IVOIRE I ELFENBEIN
MARFIL I IVOOR

WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT

GLACIER GREY I GHIACCIO
GLACE I EISGRAU
HIELO I GIACIER

GREY I GRIGIO
GRIS I GRAU
GRIS I GRIJS

SAND I SABBIA
SABLE I SANDFARBEN
ARENA I ZANDKLEURIG

SOLTIS 86 | MILLENIUM® CELEB + MAESTRO + EXYL + B-SPACE + PT 45 + DIFFUSA ETK® XL + MAGIKO + BRIO


WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT


SILVER/PALE PINK I ARGENTO / CIPRIA
ARGENT / ROSE PÂLE I SILBER / PUDER
PLATA/ ROSADO PÁLIDO I ZILVER-/POEDERKLEURIG


TITANUM I TITANIO
TITANE I TITAN
TITANIO I TITAAN


STONE GREY I GRIGIO PIETRA
GRIS PIERRE I STEIN-GRAU
GRIS PIEDRA I STEENGRIJS


SAND I SABBIA
SABLE I SANDFARBEN
ARENA I ZANDKLEURIG

SOLTIS W96 | IMPACT® + DIFFUSA ETK® XL + MAGIKO + BRIO


WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT


IVORY I AVORIO
IVOIRE I ELFENBEIN
MARFIL I IVOOR


SAND I SABBIA
SABLE I SANDFARBEN
ARENA I ZANDKLEURIG


LIGHT GREY I GRIGIO CHIARO
GRIS CLAIR I HELLGRAU
GRIS CLARO I LICHTGRIJS


DARK GREY I GRIGIO SCURO
GRIS FONCÉ I DUNKELGRAU
GRIS OSCURO I DONKERGRIJS

STAM 6002 NON BLACKOUT | MILLENIUM® CELEB + MAESTRO + EXYL + PALLADIA® + B-SPACE + PT 45 + DIFFUSA ETK® XL + MAGIKO + BRIO


WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT


IVORY I AVORIO
IVOIRE I ELFENBEIN
MARFIL I IVOOR


LIGHT GREY I GRIGIO CHIARO
GRIS CLAIR I HELLGRAU
GRIS CLARO I LICHTGRIJS


MEDIUM GREY I GRIGIO MEDIO
GRIS MOYEN I MITTELGRAU
GRIS MEDIO I MIDDENGRIJS

CRISTAL | ERMETIKA® XL + BRIO


max 500 cm


TRANSPARENT I TRASPARENTE I TRANSPARENT
TRANSPARENT I TRANSPARENTE I TRANSPARANT

SUNWORKER | DIFFUSA ETK® XL + MAGIKO + BRIO


max 500 cm


WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT


BEIGE


CHAMPAGNE


LIGHT GREY I GRIGIO CHIARO
GRIS CLAIR I HELLGRAU
GRIS CLARO I LICHTGRIJS


DARK GREY I GRIGIO SCURO
GRIS FONCÉ I DUNKELGRAU
GRIS OSCURO I DONKERGRIJS

GLASSROPE | DIFFUSA ETK® XL + MAGIKO + BRIO

max 600 cm


PEARL GREY - PEARL GREY I GRIGIO PERLA - GRIGIO PERLA
GRIS PERLE - GRIS PERLE I PERLGRAU - PERLGRAU
GRIS PERLA - GRIS PERLA I PARELGRIJS - PARELGRIJS


GREY - GREY I GRIGIO - GRIGIO
GRIS - GRIS I GRAU - GRAU
GRIS - GRIS I GRIJS - GRIJS


GREY - WHITE PEARL GREY I GRIGIO - BIANCO GRIGIO PERLA
GRIS - BLANC GRIS PERLE I GRAU - WEISS PERLGRAU
GRIS - BLANCO GRIS PERLA I GRIJS - WIT PARELGRIJS


WHITE - WHITE I BIANCO - BIANCO
BLANC - BLANC I WEI SS - WEISS
BLANCO - BLANCO I WIT - WIT


WHITE - WHITE PEARL GREY I BIANCO - BIANCO GRIGIO PERLA
BLANC - BLANC GRIS PERLE I WEISS - WEISS PERLGRAU
BLANCO - BLANCO GRIS PERLA I WIT - WIT PARELGRIJS


LINEN - LINEN I LINO - LINO
LIN - LIN I LEINEN – LEINEN
LINO - LINO I LINNEN - LINNEN


PEARL GREY - WHITE I GRIGIO PERLA - BIANCO
GRIS PERLE - BLANC I PERLGRAU – WEISS
GRIS PERLA - BLANCO I PARELGRIJS - WIT


LINEN - WHITE I LINO - BIANCO
LIN - BLANC I LEINEN – WEISS
LINO - BLANCO I LINNEN - WIT


CHARCOAL - CHARCOAL I CARBONE - CARBONE
ANTHRACITE - ANTHRACITE I SCHWARZ – SCHWARZ
ANTRACITA - ANTRACITA I HOUTSKOOL - HOUTSKOOL


GREY - CHARCOAL I GRIGIO - CARBONE
GRIS - ANTHRACITE I GRAU – SCHWARZ
GRIS - ANTRACITA I GRIJS - HOUTSKOOL

DACRON® | SUN SAILS standard

NOT FIRE-RETARDANT I NON IGNIFUGO I NON IGNIFUGE I NICHT FEUERFEST I NO IGNÍFUGO I NIET BRANDVERTRAGEND


WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT

TEMPOTEST® STARLIGHT® | MAESTRALE + SCIROCCO optional

RESIN-TREATED NOT FIRE-RETARDANT I RESINATO NON IGNIFUGO I RÉSINÉ NON IGNIFUGE
HARZBESCHICHTETEM NICHT FEUERFEST I RESINADO NO IGNÍFUGO I GEHARST NIET BRANDVERTRAGEND


WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT


BORDEAUX


SAND I SABBIA
SABLE I SANDFARBEN
ARENA I ZANDKLEURIG


GREY I GRIGIO
GRIS I GRAU
GRIS I GRIJS

TEMPOTEST® STARLIGHT® | MAESTRALE + SCIROCCO optional

FIRE-RETARDANT I IGNIFUGO I IGNIFUGE I FEUERFEST I IGNÍFUGO I BRANDVERTRAGEND


WHITE I BIANCO
BLANC I WEISS
BLANCO I WIT


BORDEAUX


SAND I SABBIA
SABLE I SANDFARBEN
ARENA I ZANDKLEURIG


GREY I GRIGIO
GRIS I GRAU
GRIS I GRIJS


BLACK I NERO
NOIR I SCHWARZ
NEGRO I ZWART

SOLTIS ELITE | DEFENSE optional


ANTHRACITE I ANTHRAZIT
ANTRACITE I ANTHRACITE
ANTRACITA I ANTRACIET


PLATINUM I PLATINO
PLATINE I PLATIN
PLATINO I PLATINUM


VANILLA I VANIGLIA
VANILLE I VANILLE
VAINILLA I VANILLA


TAUPE I TALPA
TAUPE I MAULWURFBRAUN
GRIS PARDO I TAUPE

BIOCLIMATIC
IMAGO

imago

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure (inside/outside) and blades
Struttura (interno/esterno) e lamelle
Structure (interne/externe) et les lames
Struktur (innen/außen) un lamellen
Estructura (interno/externo) y lamas
Structuur (in/uit) en lamellen

V GR TO A M I B G
B+ T 10 SP GS DB N RAL

	MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE DIMENSIONI MASSIME MODULO SINGOLO DIMENSIONS MAX. MODULE UNIQUE MAX. ABMESSUNGEN EINZELNES MODUL DIMENSIONES MÁXIMAS MÓDULO INDIVIDUAL MAX. AFMETINGEN ENKELE MODULE (span x pivot cm)						
	500 x 627	—	■	Opt	Opt	Opt	Opt

			with closed blades I a lamelle chiuse avec lames fermées I mit geschlossenen Lamellen con lamas cerrada I bij gesloten lamellen	with open blades I a lamelle aperte avec lames ouvertes I mit offenen Lamellen con lamas abiertas I bij open lamellen
	class EN 13561	500 x 627 (span x pivot cm)	6	3

PILLAR SECTION I SEZIONE PILASTRI I SECTION DE PILIER I QUERSCHNITT DER PFOSTEN SECCIÓN DE COLUMNA I DOORSNEDE STAANDERS	15 x 15 cm
BEAM SECTION I SEZIONE TRAVE I POUTRE DE SECTION STÜTZBALKEN I SECCIÓN DE LA VIGA I DRAAGBALKGEDEELTE	25 x 15 cm
BLADE PASSAGE I PASSO LAME I L'ÉTAPE DES LAMELLES I LAMELLENABSTAND PASO DE LA LAMA I AFSTAND TUSSEN LAMELLEN	21,5 cm
INTEGRATED GUTTERS (SPAN & PIVOT) I GRONDE INTEGRATE (SPAN & PIVOT) I GOUTTIÈRES INTÉGRÉES (SPAN & PIVOT) INTEGRIERTE RINNEN (SPAN & PIVOT) I CANALÓNES INTEGRADOS (SPAN & PIVOT) I GEÏNTEGREERDE DAKGOTEN (SPAN & PIVOT)	■
WATER RESISTANCE I RESISTENZA ALLA PIOGGIA I RESISTANCE A LA PLUIE REGENBESTÄNDIGKEIT I RESISTENCIA A LA LLUVIA I REGEN BESTENDIGHEID	5400 l/h 2 drains open I 2 scarichi aperti I 2 écoulements ouverts 2 offene Abflüsse I 2 desagües abiertos I 2 open afvoeren
MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD * I CARICO MASSIMO AMMISSIBILE * I CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE * MAXIMALE BELASTUNG * I CARGA MÁXIMA ADMISIBLE * I MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHT *	110 Kg / m² (dim. 500 x 627 x 300 h cm)

* The maximum permissible load is calculated with closed blades and 275 cm of height passage, thus in the worst-case situation.
In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.

Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse e a 275 cm di passaggio, quindi nella situazione più sfavorevole.
In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli.

La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 275 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable.
En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives.


Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 275 cm Durchgang berechnet.
Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.

La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 275 cm de paso, en la situación más desfavorable.
En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90º, para evitar la sobre carga.


De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 275 cm, dus in het meest ongustige geval.
Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.

AL LED CE


COMBINATIONS I COMBINAZIONI I COMBINAISONS
KOMBINATIONEN I COMBINACIONES I COMBINATIES



MONOCHROME



BICOLOR CLASSIC




BICOLOR COCOON


Single module
Modulo singolo
Module simple
Einzelmodul
Módulo individual
Enkele module


Longitudinal double module
Modulo doppio longitudinale
Module double longitudinal
Doppel Modul längsstehend
Módulo doble longitudinal
Dubbele module aan de spanzijde gekoppeld

Frontal double module
Modulo doppio frontale
Module double frontal
Doppel Modul stirnseitig
Módulo doble frontal
Dubbele module aan de pivotzijde frontale module


FREESTANDING I AUTOPORTANTE
AUTOPORTANTE I FREISTEHEND
AUTOPORTANTE I ZELFDRAGEND










LONGITUDINAL WALL-MOUNTED
ADDOSSATA LONGITUDINALE
ADOSSÉE LONGITUDINALE
LÄNGSANGEBAUT
ADOSADA LONGITUDINAL
AANGEBOUWD IN LENGTERICHTING





WALL-MOUNTED I ADDOSSATA
ADOSSÉE I ANGEBAUT
ADOSADA I AANGEBOUWD





Opt = Optional ■= Standard / Possible


BIOCLIMATIC

IMAGO


OPTIONAL & FEATURES

		PIVOT	SPAN
	MULTILAYER SCREEN SYSTEM I CHIUSURE MULTIPLE PLUSIEURS SCREEN À LA FOIS I VERSCHIEDENE SCREENTYPEN DIFERENTES TIPOS DE PANTALLAS I VERSCHILLENDESOORTENSCREENS TEGELIJK	■	■
	LOOK AT THE SKY MODULE	—	**Opt**
	PRIVATE MODULE	—	**Opt**
AL	FIXED PANELS I I PANNELLI FISSI PANNEAUX FIXES I FESTEN PANEELE PANELES FIJOS I VASTE PANELEN	—	**Opt**
AL	PANELS DRILLED I PANNELLI FORATI PANNEAUX PERCÉ I PERFORIERTES PANEEL PANELES FIJOS PERFORADO I GEPERFOREERD PANELEN	—	**Opt**
LED	LIGHT ON THE PERIMETER OF THE GUTTER I SUL PERIMETRO DELLA GRONDA SUR LE PÉRIMÈTRE DES GOUTTIÈRES I UMFANG DER DACHRINNEN INTEGRIERTE LICHTER LUCES EN EL PERÍMETRO DE LOS CANALONES VERLICHTING GEÏNTEGREERD LANGS DE OMTREK VA N DE INBOUWGOTEN	**Opt**	**Opt**
	RAINWATER DISPOSAL THROUGH PILLAR SCARICO ACQUA INTEGRATO NEL PILASTRO ÉCOULEMENT DES EAUX INTÉGRÉ DANS LES PILIERS IN DEN PFEILERN INTEGRIERTER WASSERABFLUSS DESCARGA DE LAS AGUAS INTEGRADA EN LAS COLUMNAS AFVOER VAN HET WATER GEÏNTEGREERD IN DE PILAREN	■	■
	ELECTRICAL AND USB SOCKETS INTEGRATED IN THE PILLARS PRESA ELETTRICA E USB INTEGRATA NEI PILASTRI PRISES ÉLECTRIQUES ET USB INTÉGRÉES DANS LES PILIERS IN DIE PFEILER INTEGRIERTE STECKDOSEN UND USB-ANSCHLÜSSE ELEKTRISCHE CONTACTDOZEN EN USB-POORTEN GEÏNTEGREERD IN DE PILAREN	**Opt**	**Opt**

MULTILAYER SCREEN SYSTEM I CHIUSURE MULTIPLE I PLUSIEURS SCREEN À LA FOIS
VERSCHIEDENE SCREENTYPEN I DIFERENTES TIPOS DE PANTALLAS I VERSCHILLENDESOORTENSCREENS TEGELIJK




AURA + MAGIKO




SLIDING GLASSDOORS + MAGIKO
VETRATE + MAGIKO
BAIES VITRÉES + MAGIKO
VOLLVERGLASUNG + MAGIKO
VENTANALES + MAGIKO
GLAZEN SCHUIFRAMEN + MAGIKO


LOOK AT THE SKY & PRIVATE MODULE I LOOK AT THE SKY E MODULO PRIVATE
LOOK AT THE SKY ET PRIVATE MODULE I LOOK AT THE SKY UND PRIVATE MODUL
LOOK AT THE SKY Y MODULO PRIVATE I LOOK AT THE SKY EN PRIVATE MODULE



WALL MOUNTED IMAGO ON SPAN SIDE AND ADDITIONAL MODULES
IMAGO ADDOSSATA A MURO LATO SPAN E MODULI AGGIUNTIVI
IMAGO ADOSSÉE AU MUR CÔTÉ SPAN ET MODULES SUPPLÉMENTAIRES
IMAGO AUF SEITE SPAN AN DER WAND ANGELEHNTE VERSION UND ZUSATZMODULE
IMAGO ADOSADA A LA PARED LADO SPAN Y MÓDULOS ADICIONALES
IMAGO MUURAANBOUW SPANZIJDE EN AANVULLENDE MODULES



SOLUTION FOR ADDITIONAL T-SHAPED MODULE ORIENTED ON SPAN SIDE
SOLUZIONE PER MODULO AGGIUNTIVO A "T" ORIENTATO SUL LATO SPAN
SOLUTION POUR MODULE EN "T" SUPPLEMENTAIRE ORIENTE SUR LE COTE SPAN
LOSUNG FUR ZUSATZLICHES „T"-MODUL, DAS ZUR SEITE SPAN HIN AUSGERICHTET IST
SOLUCION PARA MODULO SUPLEMENTARIO EN "T" ORIENTADO HACIA EL LADO SPAN
OPLOSSING VOOR BIJKOMENDE "T"-MODULE GERICHT NAAR DE SPANZIJDE



PERGOTENDA®

MAESTRO

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure + Gutter + Runners
Struttura + Gronda + Guide
Structure + Gouttière + Gouttière
Struktur + Schienen + Regenrinne
Estructura + Canalón + Guías
Structuur + Afvoergoot + Geleiders

V GR TO A M I B G CHROME
B+ T 10 SP GS DB N RAL*

Tubes and mobile gutter I Tubi e gronda mobile
Tubes et gouttière mobile I Rohre und bewegliche Regenrinne
Tubos y canalón móvil I Buizen en beweegbare afvoergoot

I B G

	(↔ x ↘ cm)		class EN 13561
MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE DIMENSIONI MASSIME MODULO SINGOLO	400 x 700 cm	2-runner module with trapezoidal fabric Modulo a 2 guide con telo trapezoidale Module à 2 glissières avec toile trapézoïdale Modul mit 2 Schienen mit trapezförmigen Gewebe Módulo de 2 guías con lona trapezoidal Module met 2 geleiders met trapeziumvormig doek	4
MAX. DIMENSIONS MODULE UNIQUE MAX. ABMESSUNGEN EINZELNES MODUL DIMENSIONES MÁXIMAS MÓDULO INDIVIDUAL MAX. AFMETINGEN ENKELE MODULE	550 x 700 cm	2-runner module with curved fabric Modulo a 2 guide con telo curvo Module à 2 glissières avec toile incurvée Modul mit 2 Schienen mit gebogenem Gewebe Módulo de 2 guías con lona curva Module met 2 geleiders met gebogen doek	3
	700 x 700 cm	3-runner module with spacers / trapezoidal canvas Modulo a 3 guide con distanziali/telo trapezoidale Module à 3 glissières avec entretoises / toile trapezoïdale Modul mit 3 Schienen mit Distanzhaltern / trapezförmigem Gewebe Módulo de 3 guías con espaciadores / lona trapezoidal Module met 3 geleiders met afstandhouders/trapeziumvormig doek	3
PILLAR SECTION I SEZIONE PILASTRI SECTION DE PILIER I QUERSCHNITT DER PFOSTEN SECCIÓN DE COLUMNA I DOORSNEDE STAANDERS	15 x 15 cm		
BEAM SECTION I SEZIONE TRAVE POUTRE DE SECTION I STÜTZBALKEN SECCIÓN DE LA VIGA I DRAAGBALKGEDEELTE	25 x 15 cm		

* The maximum permissible load is calculated with closed blades and 275 cm of height passage, thus in the worst-case situation.
In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.

Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse e a 275 cm di passaggio, quindi nella situazione più sfavorevole.
In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli.

La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 275 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable.
En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives.

Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 275 cm Durchgang berechnet.
Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.

La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 275 cm de paso, en la situación más desfavorable.
En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90º, para evitar la sobre carga.


De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 275 cm, dus in het meest ongustige geval.
Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.

AL LED

COMBINATIONS I COMBINAZIONI I COMBINAISONS KOMBINATIONEN I COMBINACIONES I COMBINATIES



CLASSIC VERSION
Same color for structure and integrated gutter
Stesso colore per struttura e gronde integrate
Même couleur pour la texture et la gouttières intégrées
Die gleiche Farbe für Struktur und integrierte Rinnen
Mismo color para la estructura y el canalón integrado
Zelfde kleur voor draagconstructie en geïntegreerde dakgoten



JAZZ VERSION
Integrated chrome gutters
Gronde integrate cromate
Gouttières chromées intégrées
Integrierte chromierte Rinne
Canalónes integrados con acabado cromo
Geïntegreerde verchroomde dakgoten

	RUNNERS I GUIDE GLISSIÈRES I SCHIENEN GUÍAS I GELEIDERS					
	2	—	■	Opt	Opt	Opt
	3	—				

	RUNNERS GUIDE GLISSIÈRES SCHIENEN GUÍAS GELEIDERS	GUTTER I GRONDA GOUTTIÈRE I REGENRINNE CANALÓN I AFVOERGOOT		CANVAS I TELO I TOILE TUCH I LONA I DOEK			IMPACT® FABRIC I TESSUTO I TISSU GEWEBE I TEJIDO I TEXTIEL					
		retractable mobile mobile beweglich móvil beweegbaar	integrated integrata intégrée integriert integrado geïntegreerd	curved curvo incurvée gebogen curvado gebogen	taught with spacers teso con distanziali tendu avec entretoises gespannt mit Distanzhaltern tensada con espaciadores gespannen met afstandhouders	trapezoidal trapezoidale trapézoïdale trapezförmig trapezoidal trapeziumvorm	Eclissi	LAC 650 SL	Precontraint 302 Satin	Soltis 86	Stam 6002	Soltis W96
	2	■		■	■	■	■	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**
	3	■	■	—	■	■	■	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**

Opt = Optional ■= Standard / Possible ↔ x ↘ = Width x Projection I Larghezza x Sporgenza I Largeur x Avancée
Breite x Ausladung I Ancho x Salida I Breedte x Projectie

BIOCLIMATIC

MAESTRO

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure and blades
Struttura e lamelle
Structure et les lames
Struktur un lamellen
Estructura y lamas
Structuur en lamellen

V GR TO A M I B G
B+ T 10 SP GS DB N RAL

	MAXIMUM DIMENSIONS SINGLE MODULE DIMENSIONI MASSIME MODULO SINGOLO DIMENSIONSMAX. MODULE UNIQUE MAX. ABMESSUNGEN EINZELNES MODUL DIMENSIONES MÁXIMAS MÓDULO INDIVIDUAL MAX. AFMETINGEN ENKELE MODULE (span x pivot cm)					
	470 x 620,5	—	■	Opt	Opt	Opt

			with closed blades I a lamelle chiuse avec lames fermées I mit geschlossenen Lamellen con lamas cerrada I bij gesloten lamellen	with open blades I a lamelle aperte avec lames ouvertes I mit offenen Lamellen con lamas abiertas I bij open lamellen
	class EN 13561	470 x 620,5 (span x pivot cm)	6	3

PILLAR SECTION I SEZIONE PILASTRI I SECTION DE PILIER I QUERSCHNITT DER PFOSTEN SECCIÓN DE COLUMNA I DOORSNEDE STAANDERS	15 x 15 cm
BEAM SECTION I SEZIONE TRAVE I POUTRE DE SECTION STÜTZBALKEN I SECCIÓN DE LA VIGA I DRAAGBALKGEDEELTE	25 x 15 cm
BLADE PASSAGE I PASSO LAME I L'ÉTAPE DES LAMELLES I LAMELLENABSTAND PASO DE LA LAMA I AFSTAND TUSSEN LAMELLEN	21,5 cm
INTEGRATED GUTTERS (SPAN & PIVOT) I GRONDE INTEGRATE (SPAN & PIVOT) I GOUTTIÈRES INTÉGRÉES (SPAN & PIVOT) INTEGRIERTE RINNEN (SPAN & PIVOT) I CANALÓNES INTEGRADOS (SPAN & PIVOT) I GEÏNTEGREERDE DAKGOTEN (SPAN & PIVOT)	■
WATER RESISTANCE I RESISTENZA ALLA PIOGGIA I RESISTANCE A LA PLUIE REGENBESTÄNDIGKEIT I RESISTENCIA A LA LLUVIA I REGEN BESTENDIGHEID	3700 l/h 2 drains open I 2 scarichi aperti I 2 écoulements ouverts 2 offene Abflüsse I 2 desagües abiertos I 2 open afvoeren
MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD * I CARICO MASSIMO AMMISSIBILE * I CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE * MAXIMALE BELASTUNG * I CARGA MÁXIMA ADMISIBLE * I MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHT *	110 Kg / m^2 (dim. 470 x 620,5 x 275h cm)

* The maximum permissible load is calculated with closed blades and 275 cm of height passage, thus in the worst-case situation.
In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.

Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse e a 275 cm di passaggio, quindi nella situazione più sfavorevole.
In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli.


La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 275 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable.
En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives.

Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 275 cm Durchgang berechnet.
Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.

La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 275 cm de paso, en la situación más desfavorable.
En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90º, para evitar la sobre carga.

De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 275 cm, dus in het meest ongustige geval.
Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.


COMBINATIONS I COMBINAZIONI I COMBINAISONS
KOMBINATIONEN I COMBINACIONES I COMBINATIES











MONOCHROME



BICOLOR CLASSIC



BICOLOR ROCK

	Single module Modulo singolo Module simple Einzelmodul Módulo individual Enkele module	Longitudinal double module Modulo doppio longitudinale Module double longitudinal Doppel Modul längsstehend Módulo doble longitudinal Dubbele module aan de spanzijde gekoppeld	Frontal double module Modulo doppio frontale Module double frontal Doppel Modul stirnseitig Módulo doble frontal Dubbele module aan de pivotzijde frontale module
FREESTANDING I AUTOPORTANTE AUTOPORTANTE I FREISTEHEND AUTOPORTANTE I ZELFDRAGEND			
LONGITUDINAL WALL-MOUNTED ADDOSSATA LONGITUDINALE ADOSSÉE LONGITUDINALE LÄNGSANGEBAUT ADOSADA LONGITUDINAL AANGEBOUWD IN LENGTERICHTING			
WALL-MOUNTED I ADDOSSATA ADOSSÉE I ANGEBAUT ADOSADA I AANGEBOUWD			
WALL-MOUNTED I ADDOSSATA ADOSSÉE I ANGEBAUT ADOSADA I AANGEBOUWD			

PERGOTENDA®

MILLENIUM®
CELEB

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure + Runners
Struttura + Guide
Structure + Gouttière
Struktur + Regenrinne
Estructura + Guías
Structuur + Geleiders

V GR TO A M I B G
B+ T 10 SP GS DB N RAL

Tubes and mobile gutter I Tubi e gronda mobile
Tubes et gouttière mobile I Rohre und bewegliche Regenrinne
Tubos y canalón móvil I Buizen en beweegbare afvoergoot

I B G

	RUNNERS GUIDE GLISSIÈRES SCHIENEN GUÍAS GELEIDERS	MAXIMUM DIMENSIONS DIMENSIONI MASSIME DIMENSIONS MAX. MAX. ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS MAX. AFMETINGEN (⟷ x ↘ cm)				LED	LIGHTS PILLARS, RUNNERS, INSIDE LUCI PILASTRI, GUIDE, INTERNE LUMIÈRES PILIERS, GLISSIÈRES, INTÉRIEURS PFEILER, SCHIENEN, INNERE LEUCHTEN LUCES PILARES, GUÌAS, INTERIORES KOLOM VERLICHTING, GELEIDERS, INTERN		
							white	RGB	class EN 13561
	2	500 x 685	—	■	**Opt**	**Opt**	**Opt**	—	3
	3	900 x 685							3
	4	1300 x 685							3

	RUNNERS GUIDE GLISSIÈRES SCHIENEN GUÍAS GELEIDERS	GUTTER I GRONDA GOUTTIÈRE I REGENRINNE CANALÓN I AFVOERGOOT		CANVAS I TELO I TOILE TUCH I LONA I DOEK			IMPACT® CANVAS I TESSUTO I TISSU GEWEBE I TEJIDO I TEXTIEL					
		retractable mobile mobile beweglich móvil beweegbaar	integrated integrata intégrée integriert integrado geïntegreerd	taught with spacers teso con distanziali tendu avec entretoises gespannt mit Distanzhaltern tensada con espaciadores gespannen met afstandhouders	trapezoidal trapezoidale trapézoidale trapezförmig trapezoidal trapeziumvorm	taught teso tendue gespannt tensada gespannen	Eclissi	LAC 650 SL	Precontraint 302 Satin	Soltis 86	Stam 6002	Soltis W96
	2	**Opt**	—	—	—	■	■	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**
	3											
	4											

Opt = Optional ■= Standard / Possible ⟷ x ↘ = Width x Projection I Larghezza x Sporgenza I Largeur x Avancée Breite x Ausladung I Ancho x Salida I Breedte x Projectie

PERGOTENDA®

PALLADIA®

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure + Runners
Struttura + Guide
Structure + Gouttière
Struktur + Regenrinne
Estructura + Guías
Structuur + Geleiders

V GR TO A M I B G
B+ T 10 SP GS DB N RAL

Tubes and mobile gutter I Tubi e gronda mobile
Tubes et gouttière mobile I Rohre und bewegliche Regenrinne
Tubos y canalón móvil I Buizen en beweegbare afvoergoot

I B G

	RUNNERS I GUIDE GLISSIÈRES I SCHIENEN GUÍAS I GELEIDERS	MAXIMUM DIMENSIONS I DIMENSIONI MASSIME DIMENSIONS MAX. I MAX. ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS I MAX. AFMETINGEN (⟷ x ↘ cm)				LED		
								class EN 13561
	2	500 x 650	**Opt**		**Opt**	**Opt**		3
	3	900 x 650	—					3
	4	1300 x 650						3

	RUNNERS GUIDE GLISSIÈRES SCHIENEN GUÍAS GELEIDERS	GUTTER I GRONDA GOUTTIÈRE I REGENRINNE CANALÓN I AFVOERGOOT			CANVAS I TELO I TOILE TUCH I LONA I DOEK				IMPACT® FABRIC I TESSUTO I TISSU GEWEBE I TEJIDO I TEXTIEL					
		retractable mobile mobile beweglich móvil beweegbaar	side laterale latérale seitliche lateral lateraal	integrated integrata intégrée integriert integrado geïntegreerd	slack lasco à vague durchhängend floja doorhangend	taught with spacers teso con distanziali tendu avec entretoises gespannt mit Distanzhaltern tensada con espaciadores gespannen met afstandhouders	trapezoidal trapezoidale trapézoïdale trapezförmig trapezoidal trapeziumvorm	taught teso tendue gespannt tensada gespannen	Eclissi	LAC 650 SL	Precontraint 302 Satin	Soltis 86	Stam 6002	Soltis W96
	2	■	—	—	—	—	—	■	■	**Opt**	**Opt**	—	**Opt**	**Opt**
	3													
	4													




Opt = Optional ■= Standard / Possible ⟷ x ↘ = Width x Projection I Larghezza x Sporgenza I Largeur x Avancée Breite x Ausladung I Ancho x Salida I Breedte x Projectie

BIOCLIMATIC
ALBA

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure and blades
Struttura e lamelle
Structure et les lames
Struktur un lamellen
Estructura y lamas
Struktuur en lamellen

V GR TO A M I B G
B+ T 10 SP GS DB N RAL

			Single module Modulo singolo Module simple Einzelmodul Módulo individual Enkele module	Double module Modulo doppio Module double Doppelmodul Módulo doble Dubbele module	No. Pillars N° pilastri N. de piliers Anzahl der pfosten N.° columnas Aantal staanders	Installation type Tipo di installazione Type d'installation Installationsart Tipo de instalación Type installatie	
FREESTANDING I AUTOPORTANTE AUTOPORTANTE I FREISTEHEND AUTOPORTANTE I ZELFDRAGEND					4	1	
WALL-MOUNTED I ADDOSSATA ADOSSÉE I ANGEBAUT ADOSADA I AANGEBOUWD					2	2.1	Blades || on load bearing structure Lamelle || alla struttura portante Lames || à la structure porteuse Lamellen || an die Tragstruktur Lamas || en la estructura portante Lamellen || aan de dragende structuur
LONGITUDINAL WALL-MOUNTED ADDOSSATA LONGITUDINALE ADOSSÉE LONGITUDINALE LÄNGSANGEBAUT ADOSADA LONGITUDINAL AANGEBOUWD IN LENGTERICHTING					2	2.2	Blades ⊥ on load bearing structure Lamelle ⊥ alla struttura portante Lames ⊥ à la structure porteuse Lamellen ⊥ an die Tragstruktur Lamas ⊥ en la estructura portante Lamellen ⊥ aan de dragende structuur
WALL-MOUNTED I ADDOSSATA ADOSSÉE I ANGEBAUT ADOSADA I AANGEBOUWD					1	2.3	Blades ⊥ and || on load bearing structure Lamelle ⊥ e || alla struttura portante Lames ⊥ et || à la structure porteuse Lamellen ⊥ und || an tragender Struktur Lamas ⊥ y || en la estructura portante Lamellen ⊥ en || aan de dragende structuur
ALBA LIBERTY INTEGRATED I INTEGRATA INTÉGRÉE I INTEGRIERT INTEGRADA I GEÏNTEGREERD		—			0	3	
ALBA LIBERTY RESTING I IN APPOGGIO EN APPUI I WANDMONTAGE EN APOYO I GESTEUND					0	4	

AL

MAXIMUM DIMENSIONS I DIMENSIONI MASSIME DIMENSIONS MAXIMALES I MAXIMALE ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS I MAXIMUM AFMETINGEN	450 x 605 cm	single module I modulo singolo I module simple Einzelmodul I módulo individual I enkele module
	600 x 605 cm	double module I modulo doppio I module double Doppelmodul I módulo doble I dubbele module
TOTAL HEIGHT I ALTEZZA TOTALE I HAUTEUR TOTALE GESAMTHÖHE I ALTURA TOTAL I TOTALE HOOGTE	303 cm	standard
	373 cm	max
PILLAR SECTION I SEZIONE PILASTRI I SECTION DE PILIER QUERSCHNITT DER PFOSTEN I SECCIÓN DE COLUMNA I DOORSNEDE STAANDERS	11 x 11 cm	
BEAM SECTION I SEZIONE TRAVE I POUTRE DE SECTION STÜTZBALKEN I SECCIÓN DE LA VIGA I DRAAGBALKGEDEELTE	11 x 23 h cm	
BLADE PASSAGE I PASSO LAME I L'ÉTAPE DES LAMELLES LAMELLENABSTAND I PASO DE LA LAMA I AFSTAND TUSSEN LAMELLEN	21,5 cm	
WATER RESISTANCE I RESISTENZA ALLA PIOGGIA I RESISTANCE A LA PLUIE REGENBESTÄNDIGKEIT I RESISTENCIA A LA LLUVIA I REGEN BESTENDIGHEID	3150 l/h 2 drains open I 2 scarichi aperti I 2 écoulements ouverts 2 offene Abflüsse I 2 desagües abiertos I 2 open afvoeren	
MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD * I CARICO MASSIMO AMMISSIBILE * CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE * I MAXIMALE BELASTUNG * CARGA MÁXIMA ADMISIBLE * I MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHT *	110 Kg / sq (dim. 450 x 605 x 280h cm) 110 Kg / mq (dim. 450 x 605 x 280h cm) 110 Kg / m² (dim. 450 x 605 x 280h cm)	

	with closed blades I a lamelle chiuse avec lames fermées I mit geschlossenen Lamellen con lamas cerrada I bij gesloten lamellen	with open blades I a lamelle aperte avec lames ouvertes I mit offenen Lamellen con lamas abiertas I bij open lamellen
class EN 13561	6	3

INTEGRATED GUTTERS I GRONDE INTEGRATE I GOUTTIÈRES INTÉGRÉES INTEGRIERTE RINNEN I CANALÓNES INTEGRADOS I GEÏNTEGREERDE DAKGOTEN	■
NOT INTEGRATED I NON INTEGRATE NON INTÉGRÉE I NICHT INTEGRIERT NON INTEGRADOS I NIET-GEÏNTEGREERDE	**Opt**
LED	**Opt**
	Opt
	Opt
SHIFTED COLUMN I PILASTRO TRASLATO I PILIER DÉPORTÉ VERSETZTE PFOSTEN I PILAR DESPLAZADO I NAAR BINNEN GESCHOVEN PILAAR	**Opt**

* The maximum permissible load is calculated with closed blades and 280 cm of height passage, thus in the worst-case situation.
In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.

Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse e a 280 cm di passaggio, quindi nella situazione più sfavorevole.
In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli.

La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées et avec 280 cm de passage, donc dans la situation la plus défavorable. En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives.

Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen und 280 cm Durchgang berechnet. Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.

La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, y a 280 cm de paso, en la situación más desfavorable.
En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90º, para evitar la sobre carga.

De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen en een doorgang van 280 cm, dus in het ongunstigste geval. Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.

PERGOTENDA®

B-SPACE

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure + Gutter + Runners
Struttura + Gronda + Guide
Structure + Gouttière + Gouttière
Struktur + Schienen + Regenrinne
Estructura + Canalón + Guías
Structuur + Afvoergoot + Geleiders

V GR TO A M I B G
B+ T 10 SP GS DB N RAL

Tubes I Tubi I Tubes I Rohre I Tubos I Buizen

I B G

	RUNNERS I GUIDE GLISSIÈRES I SCHIENEN GUÍAS I GELEIDERS	MAXIMUM DIMENSIONS I DIMENSIONI MASSIME DIMENSIONS MAX. I MAX. ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS I MAX. AFMETINGEN (⟷ x ↘ cm)					class EN 13561
	2	450 x 900					3
	3	800 x 900	—	■	**Opt**	**Opt**	3
	4	1200 x 900					3
	2	450 x 900					3
	3	900 x 900	—	■	**Opt**	**Opt**	3
	4	1300 x 900					3

	RUNNERS GUIDE GLISSIÈRES SCHIENEN GUÍAS GELEIDERS	GUTTER I GRONDA GOUTTIÈRE I REGENRINNE CANALÓN I AFVOERGOOT			CANVAS I TELO I TOILE TUCH I LONA I DOEK				IMPACT® FABRIC I TESSUTO I TISSU GEWEBE I TEJIDO I TEXTIEL					
		retractable mobile mobile beweglich móvil beweegbaar	side laterale latérale seitliche lateral lateraal	integrated integrata intégrée integriert integrado geïntegreerd	slack lasco à vague durchhängend floja doorhangend	taught with spacers teso con distanziali tendu avec entretoises gespannt mit Distanzhaltern tensada con espaciadores gespannen met afstandhouders	trapezoidal trapezoidale trapezoïdale trapezförmig trapezoidal trapeziumvorm	taught teso tendue gespannt tensada gespannen	Eclissi	LAC 650 SL	Precontraint 302 Satin	Soltis 86	Stam 6002	Soltis W96
	2													
	3	—	**Opt**	—	■	**Opt**	**Opt**	—	■	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**
	4													
	2													
	3	**Opt**	—	—	—	—	—	■	■	**Opt**	**Opt**	—	**Opt**	**Opt**
	4													

Opt = Optional ■= Standard / Possible ⟷ x ↘ = Width x Projection I Larghezza x Sporgenza I Largeur x Avancée Breite x Ausladung I Ancho x Salida I Breedte x Projectie

PERGOTENDA®

FLUX

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure + Runners
Struttura + Guide
Structure + Gouttière
Struktur + Regenrinne
Estructura + Guías
Structuur + Geleiders

V GR TO A M I B G
B+ T 10 SP GS DB N RAL

Tubes and mobile gutter I Tubi e gronda mobile
Tubes et gouttière mobile I Rohre und bewegliche Regenrinne
Tubos y canalón móvil I Buizen en beweegbare afvoergoot

I B G

	RUNNERS I GUIDE GLISSIÈRES I SCHIENEN GUÍAS I GELEIDERS	MAXIMUM DIMENSIONS I DIMENSIONI MASSIME DIMENSIONS MAX. I MAX. ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS I MAX. AFMETINGEN (⟷ x ↘ cm)					class EN 13561
	2	500 x 650	**Opt**				3
	3	900 x 650	—	■	**Opt**	**Opt**	3
	4	1300 x 650					3

	RUNNERS GUIDE GLISSIÈRES SCHIENEN GUÍAS GELEIDERS	GUTTER I GRONDA GOUTTIÈRE I REGENRINNE CANALÓN I AFVOERGOOT			CANVAS I TELO I TOILE TUCH I LONA I DOEK				IMPACT® CANVAS I TESSUTO I TISSU GEWEBE I TEJIDO I TEXTIEL					
		retractable mobile mobile beweglich móvil beweegbaar	frontal frontale frontale frontal frontal frontaal	integrated integrata intégrée integriert integrado geïntegreerd	slack lasco à vague durchhängend floja doorhangend	taught with spacers teso con distanziali tendu avec entretoises gespannt mit Distanzhaltern tensada con espaciadores gespannen met afstandhouders	trapezoidal trapezoidale trapezoïdale trapezförmig trapezoidal trapeziumvorm	taught teso tendue gespannt tensada gespannen	Eclissi	LAC 650 SL	Precontraint 302 Satin	Soltis 86	Stam 6002	Soltis W96
	2													
	3	**Opt**	—	—	—	—	—	■	■	**Opt**	**Opt**	—	—	**Opt**
	4													

Opt = Optional ■= Standard / Possible ⟷ x ↘ = Width x Projection I Larghezza x Sporgenza I Largeur x Avancée Breite x Ausladung I Ancho x Salida I Breedte x Projectie

PERGOTENDA®
45

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure I Struttura I Structure I Struktur I Estructura I Structuur

Protection cover + Gutter + Runners I Tettuccio di protezione + Gronda + Guide
Auvent de protection + Gouttière + Glissières I Markisenschutzdach + Regenrinne + Schienen
Tejadillo de protección + Canalón + Guías I Beschermdak + Afvoergoot + Geleiders

Tubes I Tubi I Tubes I Rohre I Tubos I Buizen

	RUNNERS I GUIDE GLISSIÈRES I SCHIENEN GUÍAS I GELEIDERS	MAXIMUM DIMENSIONS I DIMENSIONI MASSIME DIMENSIONS MAX. I MAX. ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS I MAX. AFMETINGEN (⟷ x ↘ cm)					class EN 13561
	**2**	350 x 600	**Opt**	■	—	**Opt**	5
	3	700 x 600	—				4
	4	1050 x 600					4
	**2**	500 x 590	**Opt**	■	**Opt**	**Opt**	3
	3	900 x590	—				3
	4	1300 x 590					3

	RUNNERS GUIDE GLISSIÈRES SCHIENEN GUÍAS GELEIDERS	GUTTER I GRONDA GOUTTIÈRE I REGENRINNE CANALÓN I AFVOERGOOT			CANVAS I TELO I TOILE TUCH I LONA I DOEK				IMPACT® CANVAS I TESSUTO I TISSU GEWEBE I TEJIDO I TEXTIEL					
		retractable mobile mobile beweglich móvil beweegbaar	frontal frontale frontale frontal frontaal	integrated integrata intégrée integriert integrado geïntegreerd	slack lasco à vague durchhängend floja doorhangend	taught with spacers teso con distanziali tendu avec entretoises gespannt mit Distanzhaltern tensada con espaciadores gespannen met afstandhouders	trapezoidal trapezoidale trapézoïdale trapezförmig trapezoidal trapeziumvorm	taught teso tendue gespannt tensada gespannen	Eclissi	LAC 650 SL	Precontraint 302 Satin	Soltis 86	Stam 6002	Soltis W96
	**2**	—	—	—	■	**Opt**	**Opt**	—	■	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**
	3													
	4													
	**2**	—	■	—	—	—	—	■	■	**Opt**	**Opt**	—	**Opt**	**Opt**
	3													
	4													

Opt = Optional ■= Standard / Possible ⟷ x ↘ = Width x Projection I Larghezza x Sporgenza I Largeur x Avancée
Breite x Ausladung I Ancho x Salida I Breedte x Projectie

PERGOTENDA®
EXYL

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure + Runners
Struttura + Guide
Structure + Gouttière
Struktur + Regenrinne
Estructura + Guías
Structuur + Geleiders

Tubes and mobile gutter I Tubi e gronda mobile
Tubes et gouttière mobile I Rohre und bewegliche Regenrinne
Tubos y canalón móvil I Buizen en beweegbare afvoergoot

	RUNNERS GUIDE GLISSIÈRES SCHIENEN GUÍAS GELEIDERS	MAXIMUM DIMENSIONS DIMENSIONI MASSIME DIMENSIONS MAX. MAX. ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS MAX. AFMETINGEN (⟷ x ↘ cm)						class EN 13561	
	**2**	350 x 600	350 x 600	**Opt**	■	—	**Opt**	5	2
	3	700 x 600	700 x 600					3	2
	4	1050 x 600	1050 x 600	—				3	2

	RUNNERS GUIDE GLISSIÈRES SCHIENEN GUÍAS GELEIDERS	GUTTER I GRONDA GOUTTIÈRE I REGENRINNE CANALÓN I AFVOERGOOT			CANVAS I TELO I TOILE TUCH I LONA I DOEK				IMPACT® FABRIC I TESSUTO I TISSU GEWEBE I TEJIDO I TEXTIEL					
		retractable mobile mobile beweglich móvil beweegbaar	frontal frontale frontale frontal frontaal	integrated integrata intégrée integriert integrado geïntegreerd	slack lasco à vague durchhängend floja doorhangend	taught with spacers teso con distanziali tendu avec entretoises gespannt mit Distanzhaltern tensada con espaciadores gespannen met afstandhouders	trapezoidal trapezoidale trapézoïdale trapezförmig trapezoidal trapeziumvorm	taught teso tendue gespannt tensada gespannen	Eclissi	LAC 650 SL	Precontraint 302 Satin	Soltis 86	Stam 6002	Soltis W96
	**2**	—	—	—	■	**Opt**	**Opt**		■	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**	**Opt**
	3													
	4													

Opt = Optional ■= Standard / Possible ⟷ x ↘ = Width x Projection I Larghezza x Sporgenza I Largeur x Avancée
Breite x Ausladung I Ancho x Salida I Breedte x Projectie

BIOCLIMATIC





ETERIA

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure I Struttura I Structure I Struktur I Estructura I Structuur

Blades I Lamelle I Lames I Lamellen I Lamas I Lamellen

A **B** **(texture)**

	Single module I Modulo singolo Module simple I Einzelmodul Módulo individual I Enkele module	Double module I Modulo doppio Module double I Doppelmodul Módulo doble I Dubbele module
FREESTANDING AUTOPORTANTE AUTOPORTANTE FREISTEHEND AUTOPORTANTE ZELFDRAGEND		 
WALL-MOUNTED ADDOSSATA ADOSSÉE ANGEBAUT ADOSADA AANGEBOUWD		  

	with closed blades I a lamelle chiuse avec lames fermées I mit geschlossenen Lamellen con lamas cerrada I bij gesloten lamellen	with open blades I a lamelle aperte avec lames ouvertes I mit offenen Lamellen con lamas abiertas I bij open lamellen
class EN 13561	6	3

DIMENSIONS I DIMENSIONI I DIMENSIONS ABMESSUNGEN I DIMENSIONES I AFMETINGEN	fixed I fisse I fixes Fixmaße I fijas standaard maat	cm 350 span x 395 pivot Single module I Modulo singolo Module simple I Einzelmodul Módulo individual I Enkele module
PASSAGE HEIGHT I ALTEZZA DI PASSAGGIO I HAUTEUR DE PASSAGE DURCHGANGSHÖHE I ALTURA DE PASO I DOORLOOPHOOGTE		250 cm
TOTAL HEIGHT I ALTEZZA TOTALE I HAUTEUR TOTALE GESAMTHÖHE I ALTURA TOTAL I TOTALE HOOGTE		268,5 cm
PILLAR SECTION I SEZIONE PILASTRI SECTION DE PILIER I QUERSCHNITT DER PFOSTEN SECCIÓN DE COLUMNA I DOORSNEDE STAANDERS		8 x 8 cm
BEAM SECTION I SEZIONE TRAVE I POUTRE DE SECTION STÜTZBALKEN I SECCIÓN DE LA VIGA I DRAAGBALKGEDEELTE		10,9 x 18 h cm
BLADE PASSAGE I PASSO LAME L'ÉTAPE DES LAMELLES I LAMELLENABSTAND PASO DE LA LAMA I AFSTAND TUSSEN LAMELLEN		19 cm
WATER RESISTANCE I RESISTENZA ALLA PIOGGIA I RESISTANCE A LA PLUIE REGENBESTÄNDIGKEIT I RESISTENCIA A LA LLUVIA I REGEN BESTENDIGHEID		1260 l/h 2 drains open I 2 scarichi aperti I 2 écoulements ouverts 2 offene Abflüsse I 2 desagües abiertos I 2 open afvoeren
MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD * I CARICO MASSIMO AMMISSIBILE * CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE * I MAXIMALE BELASTUNG * CARGA MÁXIMA ADMISIBLE * I MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHT *		55 Kg / mq 55 Kg / sq I 55 Kg / m^2
INTEGRATED GUTTERS I GRONDE INTEGRATE I GOUTTIÈRES INTÉGRÉES INTEGRIERTE RINNEN I CANALÓNES INTEGRADOS I GEÏNTEGREERDE DAKGOTEN		■
		—
		■
		—
LED		—

Opt = Optional ■ = Standard / Possible

* The maximum permissible load is calculated with closed blades, thus in the worst-case situation.
In case of snow, it is advisable to position the blades at 90° to avoid excessive accumulations.

Il carico massimo ammissibile è calcolato a lamelle chiuse, quindi nella situazione più sfavorevole.
In caso di neve è comunque consigliabile posizionare le lamelle a 90° per evitare eccessivi accumuli.

La charge maximale admissible est calculée sur des lamelles fermées, donc dans la situation la plus défavorable.
En cas de neige, il est alors conseillé de mettre les lamelles à 90 ° pour éviter des accumulations excessives.

Die maximale Belastung ist auf einen Zustand mit geschlossenen Lamellen berechnet.
Bei Schnee ist es ratsam, die Lamellen auf 90° zu stellen, um eine übermäßige Anhäufung zu vermeiden.

De maximaal toelaatbare lading is berekend voor gesloten lamellen, dus in het ongunstigste geval.
Wanneer het sneeuwt is het in elk geval raadzaam de lamellen 90° open te zetten, om buitenmatige ophopingen te vermijden.

La carga máxima admisible se calcula con las lamas cerradas, en la situación más desfavorable.
En caso de nieve, es aconsejable poner las lamas en posición a 90º, para evitar la sobre carga.

SUN SAIL

DEFENSE

	MOD.	DIMENSIONS DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES AFMETINGEN (L x L cm)			LED SPOTLIGHT FARETTO LED SPOT À LED LED SPOTLIGHT FARO LED LED SPOT	BALLAST BASE AND BASE COVER BASE ZAVORRABILE E COPRIBASE BASE LESTABLE AVEC COUVRE-BASE BESCHWERBARER SOCKEL MIT SOCKELVERK LEIDUNG BASE RELLENABLE Y COBERTURA DE LA BASE VERZWAARDE VOET MET AFDEKPLAAT	class EN 13561
	11	290 x 290	■	■	**Opt**	—	2
	14	340 x 340	■	■			
	11	290 x 290	■	■	**Opt**	**Opt**	2*
	14	340 x 340	■	■			

* Defense with ballast base – class 0 EN 13561 I Defense con base zavorrata – class 0 EN 13561
Defense avec base lestable – class 0 EN 13561 I Defense mit beschwerbarer sockel – class 0 EN 13561
Defense con base rellenable – class 0 EN 13561 I Defense met verzwaarde voet – class 0 EN 13561

	MOD.	POLES PALI POUTRES PFOSTEN PALOS MASTEN INOX	CANVAS I TESSUTO TISSU I GEWEBE TEJIDO I TEXTIEL Dacron®	 **Opt** Soltis Elite	ADJUSTABLE SAILS VELE ORIENTABILI VOILES ORIENTABLES SCHWENKBARE SEGEL VELAS ORIENTABLES ORIËNTEERBARE ZEILEN	MOTOR POSITION POSIZIONE MOTORE POSITION DU MOTEUR ANTRIEBSSTELLUNG POSICIÓN DEL MOTOR MOTORPOSITIE
	11 **14**	■	■	■	90°	wind-up device interior interno avvolgitore intérieur de l'enrouleur innerhalb des Wikelprofils dentro del recogedor in de rolas
	11 **14**	■	■	■	360°	wind-up device interior interno avvolgitore intérieur de l'enrouleur innerhalb des Wikelprofils eingesetzt dentro del recogedor in de rolas

Opt = Optional ■ = Standard / Possible

SUN SAIL

MAESTRALE

POWERED BY SAILSHADOW

DIMENSIONS I DIMENSIONI DIMENSIONS I ABMESSUNGEN DIMENSIONES I AFMETINGEN			LED SPOTLIGHT I FARETTO LED SPOT À LED I LED SPOTLIGHT FARO LED I LED SPOT	class EN 13561
400 x 350	■	■	**Opt**	2
800 x 800				

POLES PALI POUTRES PFOSTEN PALOS MASTEN	SAIL FABRIC AND COLOUR I TESSUTO E COLORE VELA I TISSU ET COULEUR VOILE SEGELGEWEBE UND -FARBE I TEJIDO Y COLOR VELA I STOF EN KLEUREN ZEIL	
	Dacron®	Tempotest® Starlight® **Opt**
		Resin-treated I Resinato I Résiné Harzbeschichtetem I Resinado I Geharst
INOX		not fire-retardant I non ignifugo non ignifuge I nicht feuerfest no Ignífugo I niet brandvertragend
■	■	

		fire-retardant I ignifugo ignifuge I Feuerfest ignífugo I brandvertragend

SUN SAIL

SCIROCCO

POWERED BY SAILSHADOW

MOD.	DIMENSIONS I DIMENSIONI DIMENSIONS I ABMESSUNGEN DIMENSIONES I AFMETINGEN			LED SPOTLIGHT I FARETTO LED SPOT À LED I LED SPOTLIGHT FARO LED I LED SPOT
	MADE - TO - MEASURE I SU MISURA I SUR MESURE MASSGEMASS I A MEDIDA I MAATWERK	■	■	**Opt**

MOD.	POLES PALI POUTRES PFOSTEN PALOS MASTEN	Dacron®	SAIL FABRIC AND COLOUR I TESSUTO E COLORE VELA I TISSU ET COULEUR VOILE SEGELGEWEBE UND -FARBE I TEJIDO Y COLOR VELA I STOF EN KLEUREN ZEIL	
			Tempotest® Starlight® **Opt**	
			Resin-treated I Resinato I Résiné Harzbeschichtetem I Resinado I Geharst	
	INOX		not fire-retardant I non ignifugo non ignifuge I nicht feuerfest no Ignifugo I niet brandvertragend	fire-retardant I ignifugo ignifuge I Feuerfest ignífugo I brandvertragend
	■	■		

Opt = Optional ■ = Standard / Possible

IMPACT®



EN Eclissi standard. Other optional fabrics.
IT Eclissi di serie. Altri tessuti opzionali.
FR Eclissi standard. Autres tissus en option.
DE Eclissi, serienmäßig Andere, zur Wahl stehende Gewebe.
ES Eclisside serie. Otros tejidos opcionales.
NL Eclissistandaard geleverd. Optioneel zijn andere weefsels verkrijgbaar.

COLORS I COLORI I COLORIS I FARBEN I COLORES I KLEUREN

Structure I Struttura I Structure
Struktur I Estructura I Structuur

V GR TO A M I B G
B+ T 10 SP GS DB N RAL*

AL

FABRICS I TESSUTI I TISSUS I GEWEBE I TEJIDOS I TEXTIEL

ECLISSI

LAC 650 SL

PRECONTRAINT 302 SATIN

STAM 6002

SOLTIS 86

SOLTIS W96 (waterproof)

PERGOTENDA® & BIOCLIMATICS AT A GLANCE

	MAXIMUM DIMENSIONS DIMENSIONI MASSIME DIMENSIONS MAX. MAX. ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS MAX. AFMETINGEN (⟷ x ↘ cm)	BEAM - RUNNER TRAVE - GUIDA POUTRE - GLISSIÈRES BALKEN - SCHIENEN VIGA - GUÍAS BALK - GELEIDERS	PILLAR PILASTRO PILIER PFOSTEN COLUMNA PILAAR				LED
IMAGO	500 x 627	15 x 25	15 x 15	—	■	**Opt**	**Opt**
PERGOTENDA® MAESTRO	700 x 700	25 x 15	15 x 15	—	■	**Opt**	**Opt**
BIOCLIMATIC MAESTRO	470 x 620,5	15 x 25	15 x 15	—	■	**Opt**	**Opt**
MILLENIUM® CELEB	1300 x 685	12 x 15	12 x 15	—	■	**Opt**	**Opt**
ALBA	450 x 605	11 x 23	11 x 11	—	■	**Opt**	**Opt**
PALLADIA®	1300 x 650	6 x 12	6 x 12	**Opt**	■	**Opt**	**Opt**
B-SPACE	1200 x 900 1300 x 900	12 x 16	12 x 12	—	■	**Opt**	**Opt**
FLUX	1300 x 650	6 x 12	6 x 12	**Opt**	■	**Opt**	**Opt**
PT 45	1050 x 600 1300 x 590	14 x 15,5	12 x 12	**Opt**	■	**Opt**	**Opt**
EXYL	1050 x 600	6 x 12	6 x 6	**Opt**	■	—	■
EXYL FREESTANDING	1050 x 600						
ETERIA	350 x 395	10,9 x 18	8 x 8	■	—	—	—

	INTEGRATION INTEGRAZIONE INTÉGRATION INTEGRATION INTEGRACIÓN INTEGRATIE		class EN 13561 MAX	WATER RESISTANCE RESISTENZA ALLA PIOGGIA RESISTANCE A LA PLUIE REGENBESTÄNDIGKEIT RESISTENCIA A LA LLUVIA REGEN BESTENDIGHEI	MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD CARICO MASSIMO AMMISSIBILE CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE MAXIMALE BELASTUNG CARGA MÁXIMA ADMISIBLE MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHT
IMAGO	■	■	6	5400 l/h	110 Kg / m² (dim. 500 x 627 x 300 h cm)
PERGOTENDA® MAESTRO	■	—	4	56 l/mq	—
BIOCLIMATIC MAESTRO	■	■	6	3700 l/h	110 Kg / m² (dim. 470 x 620,5 x 275 h cm)
MILLENIUM® CELEB	■	—	3	56 l/mq	—
ALBA	—	■	6	3150 l/h	110 Kg / m² (dim. 450 x 605 x 280 h cm)
PALLADIA®	—	—	3	56 l/mq	—
B-SPACE	— —	—	3	56 l/mq	—
FLUX	—	—	3	56 l/mq	—
PT 45	— —	—	5 3	56 l/mq	—
EXYL	—	—	2	56 l/mq	—
EXYL FREESTANDING	—	—	5		
ETERIA	—	■	6	1260 l/h	55 Kg / m² (dim. 350 x 395 x 268,5 h cm)

Opt = Optional ■= Standard / Possible

CLOSURES AT A GLANCE

	RUNNERS I GUIDE GLISSIÈRES I SCHIENEN GUÍAS I GELEIDERS	MAX. DIMENSIONS I DIMENSIONI MAX. DIMENSIONS MAX. I MAX. ABMESSUNGEN DIMENSIONES MÁXIMAS I MAX. AFMETINGEN	class EN 13561				IMAGO	MAESTRO	MILLENIUM® CELEB	ALBA	PALLADIA®	B-SPACE	FLUX	PT 45
GLASS DOORS I VETRATE BAIES VITRÉES I VOLLVERGLASUNG VENTANAS CORREDERAS GLAZEN I SCHUIFRAMEN	—	1275 x 210 cm	EN 12211/12210 class 4	■	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
MYGLASS	—	1000 x 300 cm	UNI EN 12210:2016 class NC1	■	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■
MAGIKO	33 x 33 mm	600 x 280 cm	**4**	—	■	**Opt**	■	SWING MAGIKO	CELEBRITY MAGIKO	MAGIKO 11	—	■	—	■
BRIO	33 x 63 mm	600 x 280 cm	< 270 cm **4** / > 270 cm **3**	—	■	**Opt**	■	SWING BRIO	CELEBRITY BRIO	BRIO 11	BRIO 11	■	—	■
DIFFUSA ETK® XL	33 x 85 mm	500 x 270 cm	> 400 cm **2** / < 400 cm **3**	—	■	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
ERMETIKA® XL	33 x 85 mm	500 x 270 cm	> 400 cm **2** / < 400 cm **3**	—	■	—	—	—	—	—	■	■	■	■	■
AURA	—	440 x 280 cm	EN 13659 max **6**	■	—	—	■	■	■	■	■	■	■	■

Opt = Optional ■ = Standard / Possible

SUN SAILS AT A GLANCE

		MOD.	DIMENSIONS DIMENSIONI DIMENSIONS ABMESSUNGEN DIMENSIONES AFMETINGEN (L x L cm)			LED SPOTLIGHT FARETTO LED SPOT À LED LED SPOTLIGHT FARO LED LED SPOT	BALLAST BASE AND BASE COVER BASE ZAVORRABILE E COPRIBASE BASE LESTABLE AVEC COUVRE-BASE BESCHWERBARER SOCKEL MIT SOCKELVERK LEIDUNG BASE RELLENABLE Y COBERTURA DE LA BASE VERZWAARDE VOET MET AFDEKPLAAT	class EN 13561
DEFENSE		**11**	290 x 290	■	■	**Opt**	—	2
		14	340 x 340	■	■			
		11	290 x 290	■	■	**Opt**	**Opt**	2*
		14	340 x 340	■	■			
MAESTRALE		—	400 x 350 400 x 400 450 x 350 450 x 400 450 x 450 500 x 350 500 x 400 500 x 450 500 x 500 550 x 400 550 x 450 550 x 500 550 x 550 600 x 450 600 x 500 600 x 550 600 x 600 650 x 500 650 x 550 650 x 600 650 x 650 700 x 550 700 x 600 700 x 650 700 x 700 750 x 550 750 x 600 750 x 650 750 x 650 750 x 700 750 x 750 800 x 600 800 x 650 800 x 700 800 x 750 800 x 800	■	■	**Opt**	—	2
SCIROCCO		—	MADE - TO - MEASURE SU MISURA SUR MESURE MASSGEMASS A MEDIDA MAATWERK	■	■	**Opt**	—	2

Opt = Optional ■ = Standard / Possible

* Defense with ballast base – class 0 EN 13561 I Defense con base zavorrata – class 0 EN 13561
Defense avec base lestable – class 0 EN 13561 I Defense mit beschwerbarer sockel – class 0 EN 13561
Defense con base rellenable – class 0 EN 13561 I Defense met verzwaarde voet – class 0 EN 13561



Wind resistance classification I Classificazione resistenza al vento Classement resistance au vent I Windwiderstand Klassifikation Clasificación de resistencia al viento I Windkracht klasse

EN 13561:2015 I CLASS CLASSE EN 13561:2015 CLASSE EN 13561:2015 I KLASSE EN 13561:2015 CLASE EN 13561:2015 I KLASSE EN 13561:2015		0	1	2	3	4	5	6
NOMINAL WIND PRESSURE PRESSIONE NOMINALE DEL VENTO PRESSION NOMINALE DU VENT NOMINALER WINDDRUCK PRESIÓN NOMINAL DEL VIENTO NOMINALE WINDDRUK	(N/m^2)	0	40	70	110	170	270	400
WIND VELOCITY I VELOCITÀ DEL VENTO VITESSE DU VENT I WINDGESCHWINDIGKEIT VELOCIDAD DEL VIENTO I WINDSNELHEID	(m/s)	0	8	11	13	16	21	25
	(km/h)	0	29	38	48	59	75	91
BEAUFORT DEGREE I GRADO BEAUFORT DEGRÉ BEAUFORT I GRAD BEAUFORT GRADO BEAUFORT I BEAUFORT NIVEAU		0	4	5	6	7	8	9
RANGE OF WIND VELOCITY RANGE VELOCITÀ VENTO GAMME VITESSE DU VENT WINDGESCHWINDIGKEITSBEREICH RANGO DE VELOCIDAD DEL VIENTO WIND SNELHEID SCHAAL	(km/h)		20 - 29	30 - 39	40 - 50	51 - 62	63 - 75	76 - 87
ENVIRONMENTAL CONDITIONS SITUAZIONE AMBIENTALE SITUATION ENVIRONNEMENTALE SITUATION DES UMFELDES SITUACIÓN AMBIENTAL OMSCHRIJRING			Moderate breeze Vento moderato Vent modéré Mäßiger Wind Viento moderado Matig	Fresh breeze Vento teso Vent soutenu Starker Wind Viento tenso Vrij krachtig	Strong breeze Vento fresco Vent frais Frischer Wind Viento fresco Krachtig	Strong wind Vento forte Vent fort Kräftiger Wind Viento fuerte Hard	Fresh gale Burrasca Bourrasque Stürmischer Wind Borrasca Stormachtig	Strong gale Burrasca forte Forte bourrasque Sturm Borrasca fuerte Storm

Warranty | Garanzia | Garantie
Garantie | Garantía | Garantie

EN The Corradi warranty does not diminish, it remains **100%** valid throughout its stated duration. However, it is valid only if the product is properly maintained.

IT Le garanzie di Corradi non sono a scalare, valgono cioè al **100%** per tutta la durata dichiarata. Tuttavia esse sono valide solo in caso di corretta manutenzione del prodotto.

FR Les garanties de Corradi ne sont pas dégressives ; elles sont valables à **100%** sur toute la durée déclarée. Toutefois, elles ne sont valables que si la maintenance du produit a été correctement effectuée.

DE Die Corradi Garantien sind nicht gestaffelt und gelten deshalb **100%** über die gesamte, angegebene Garantiezeit. Sie sind jedoch nur bei korrekter Produktwartung gültig.

ES Las garantías de Corradi no son decrecientes, tienen validez al **100%** por la duración declarada. Sin embargo, las mismas son válidas solo cuando se realiza el correcto mantenimiento del producto.

NL De garanties van Corradi nemen niet in waarde af. Ze zijn dus **100%** geldig, zolang ze duren. Ze zijn echter uitsluitend geldig als het product correct wordt onderhouden.

10 YEARS

ALUMINUM I ALLUMINIO
ALUMINIUM I ALUMINIUM
ALUMINIO I ALUMINIUM

5 YEARS

WOOD I LEGNO
BOIS I HOLZ
MADERA I HOUT

MANUAL OPERATING MECHANISMS
MECCANISMI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE
MÉCANISMES D'ACTIONNEMENT MANUELS
BEWEGUNGSMECHANISMEN FÜR HANDBEDIENUNG
MECANISMOS DE MANIPULACIÓN MANUAL
BEWEGINGSMECHANISMEN MANDBEDIENING

FABRICS I TESSUTI
TISSUS I GEWEBE
TEJIDOS I TEXTIEL

MOTORS AND ELECTRIC COMPONENTS
MOTORIDUTTORI E COMPONENTI ELETTRICI
MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
MOTOREN UND ELEKTRISCHE KOMPONENTEN
MOTORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
MOTOREN EN ELECTRISCHE COMPONENTEN

2 YEARS

AURA WOOD I LEGNO **AURA**
BOIS **AURA** I HOLZ **AURA**
MADERA **AURA** I HOUT **AURA**

SUN SAILS
STRUCTURE, FABRICS, MOTORS AND ELECTRIC COMPONENTS
STRUTTURA, TESSUTI, MOTORIDUTTORI E COMPONENTI ELETTRICI
STRUCTURE, TISSUS, MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
STRUKTUR, GEWEBE, MOTOREN UND ELEKTRISCHE KOMPONENTEN
ESTRUCTURA, TEJIDOS, MOTORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
STRUCTUUR, TEXTIEL, MOTOREN EN ELECTRISCHE COMPONENTEN

CRISTAL

ETERIA

BIOCLIMATICS
MOTORS AND ELECTRIC COMPONENTS
MOTORIDUTTORI E COMPONENTI ELETTRICI
MOTEURS ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
MOTOREN UND ELEKTRISCHE KOMPONENTEN
MOTORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
MOTOREN EN ELECTRISCHE COMPONENTEN

Snow | Neve | Neige
Schnee | Nieve | Sneeuw

BIOCLIMATICS

EN MAXIMUM PERMISSIBLE LOAD: see Technical Overview.
IT CARICO MASSIMO AMMISSIBILE: vedi Technical Overview.
FR CHARGE MAXIMALE ADMISSIBLE: Voir Technical Overview.
DE MAXIMALE BELASTUNG: Siehe Technical Overview.
ES CARGA MÁXIMA ADMISIBLE: ver Technical Overview.
NL MAXIMAAL TOELAATBARE LADING: Zie Technical Overview.

PERGOTENDA® & SUN SAILS

EN No fabric cover – stacked or rolled – can guarantee snow load-bearing capacity due to the very nature of the materials used.
IT Nessuna copertura in tessuto, a impacchettamento o avvolgibile, può essere garantita al carico neve, per la natura stessa dei materiali utilizzati.
FR Aucune couverture en tissu, qu'elle soit enveloppante à empaquetage ou enroulable, ne peut être garantie contre le poids de la neige, en raison de la nature des matériaux utilisés.
DE Aufgrund der Beschaffenheit der verwendeten Materialien kann keine Stoffabdeckung mit Verpackungselektronik oder Aufrollverschluss für die Schneelast garantiert werden.
ES No se puede garantizar ninguna cubierta de tejido, con empaquetamiento o recogedor para la carga de nieve, por la naturaleza misma de los materiales utilizados.
NL Geen enkel stoffen dak, noch opvouwbaar noch oprolbaar, kan een garantie geven tegen de belasting door sneeuw, vanwege de aard van de gebruikte materialen.










INFINITE GARDEN

inspirational palettes

Corradi
OUTDOOR LIVING SPACE

inspirational palettes









some possible combinations














inspirational palettes

some possible combinations

















EN For over 40 years we have been designing solutions that allow you to enjoy outdoor spaces as much as possible. We have come a long way from the small artisanal workshop of 1978 to today's factory that uses the best production technologies and distributes products throughout the world. We were the first to patent the product that embodies the archetype of shading, the perfect combination of a pergola and a sun shade. In addition to Pergotenda® we also offer bioclimatic pergolas and sun sails to give you the maximum selection to choose from. We still have the same drive, the same enthusiasm as in the beginning. The desire to do well, to develop new things, to seek other points of view. The desire to invent your outdoor space of tomorrow.

IT Da oltre 40 anni progettiamo soluzioni per farti vivere al meglio lo spazio esterno. Ne abbiamo fatta di strada, dal piccolo laboratorio artigianale del 1978 alla fabbrica di oggi, che utilizza le migliori tecnologie produttive e distribuisce i prodotti in tutto il mondo. Siamo stati i primi a brevettare il prodotto che racchiude in sé l'archetipo dell'ombreggiamento, il connubio perfetto tra una pergola e una tenda da sole. Abbiamo affiancato a Pergotenda® pergole bioclimatiche e vele ombreggianti, per darti la massima possibilità di scelta. Eppure, abbiamo ancora la stessa voglia di fare, lo stesso entusiasmo dell'inizio. Voglia di fare bene, voglia di novità, di altri punti di vista. Voglia di inventare il tuo outdoor di domani.

FR Depuis plus de 40 ans, nous concevons des solutions pour que vous puissiez mieux vivre vos espaces extérieurs. Nous avons fait bien du chemin entre le petit atelier artisanal de 1978 et l'usine d'aujourd'hui qui applique des technologies de pointe pour produire et distribuer nos produits dans le monde entier. Nous avons été les premiers à breveter le produit qui porte en lui l'archétype de l'ombrage, conciliant à la perfection la pergola et la toile d'ombrage. À Pergotenda®, nous avons joint des pergolas bioclimatiques et des voiles d'ombrage, pour vous donner le maximum de choix. Pourtant, nous sommes toujours animés de la même envie de faire et du même enthousiasme qu'à nos débuts. Envie de bien faire, envie de nouveauté, d'autres points de vue. Envie d'inventer votre extérieur de demain.

DE Seit über 40 Jahren entwerfen wir Lösungen, damit Sie sich auf beste Art und Weise im Außenbereich aufhalten können. Ein langer Weg, vom kleinen Handwerksbetrieb aus dem Jahr 1978 bis zur heutigen Fabrik, die die besten Produktionstechnologien einsetzt und ihre Produkte in alle Welt liefert. Als erstes Unternehmen ließen wir ein Produkt patentieren, das Inbegriff der Urform der Beschattung ist: die perfekte Vereinigung einer Pergola mit einer Markise. Schließlich haben wir der Pergotenda® bioklimatische Pergolen und Sonnensegel hinzugefügt, um Ihnen eine noch größere Auswahl zu bieten. Und wir sind stets vom selben Tatendrang und derselben Begeisterung wie zu Beginn erfüllt. Es ist unser Bestreben, stets gute Arbeit zu leisten und wir sind immer für Neuheiten und andere Ansichtspunkte offen.

ES Desde más de 40 años diseñamos soluciones para que puedas vivir mejor el espacio exterior. Hemos recorrido un largo camino, desde el pequeño laboratorio artesanal de 1978 hasta la fábrica actual, que emplea las mejores tecnologías productivas y distribuye los productos en todo el mundo. Hemos sido los primeros en patentar el producto que contiene el arquetipo de la sombra, la combinación perfecta entre una pérgola y un toldo. Hemos acompañado nuestra Pergotenda® con las bioclimáticas y velas de sombra, para darte la máxima posibilidad de elección. Y aún así, seguimos teniendo las mismas ganas de seguir creando, el mismo entusiasmo del inicio. Ganas de hacer bien las cosas, ganas de novedad, de otros puntos de vista. Ganas de inventar tu espacio exterior del futuro.

NL Al meer dan 40 jaar ontwerpt Corradi oplossingen die u in de gelegenheid stelt om optimaal van uw buitenruimte te genieten. Van een kleine ambachtelijke productie eenheid in 1978 zijn we uitgegroeid tot een moderne industrie die gebruik maakt van de beste productie technologieën en van waaruit we de hele wereld bereiken. Corradi is de eerste producent die een product gepatenteerd heeft, dat de perfecte synergie tussen een pergola en een zonnescherm biedt. Naast de Pergotenda® produceren we lamellendaken en schaduwzeilen, zodat u uw keuze kunt maken uit een groot assortiment. Nog steeds hebben we dezelfde motivatie, passie en het enthousiasme. De motivatie nieuwe producten te ontwikkelen, maar vanuit andere invalshoeken. De motivatie om uw toekomstige outdoor ruimte te ontwerpen.









DISCLAIMER

EN This catalogue, the information, technical features, product descriptions, names, images, photographs, reproductions, trademarks contained herein are an exclusive property of Corradi Srl and are subject to the according norms for trademarks, patents, royalties, intellectual property and unfair competition. Without written authorization by Corradi, any reproduction, even partial, of the information, technical features, descriptions, names, images, photographs, trademarks in this catalogue is prohibited.
The manufacturer may modify or improve the products in this catalogue without dispute. Differences in color tones may occur and depend on the reproduction technique.

IT Questo catalogo, le informazioni, le caratteristiche tecniche dei prodotti, i testi, i nomi, le immagini, le fotografie, le riproduzioni, i loghi ed i marchi in esso contenuti sono di esclusiva proprietà di Corradi Srl e soggetti alle normative in materia di marchi, brevetti, diritto d'autore, proprietà intellettuale e concorrenza sleale.
È vietata, in mancanza di espressa autorizzazione scritta di Corradi Srl, qualsiasi riproduzione - anche parziale - di informazioni, caratteristiche tecniche dei prodotti, testi, nomi, immagini, fotografie, loghi e marchi contenuti all'interno del catalogo. Il produttore si riserva di apportare modifiche o migliorie ai prodotti contenuti all'interno del catalogo senza che ciò possa costituire oggetto di contestazione. Eventuali differenze di tonalità dei colori sono dovute alla tecnica di riproduzione.

FR Le présent catalogue, les informations, les caractéristiques techniques des produits, les textes, les noms, les images, les photographies, les reproductions, les logos et les marques qui y figurent sont la propriété exclusive de Corradi Srl et sont soumis aux normes en matière de marques, brevets, droits d'auteur, propriété intellectuelle et concurrence déloyale.
Est interdit, en l'absence d'autorisation écrite expresse de Corradi, toute reproduction, même partielle, d'informations, caractéristiques techniques des produits, textes, noms, images, photographies, lieux et marques contenus dans le présent catalogue. Le producteur se réserve le droit d'apporter toute modification ou amélioration aux produits contenus dans le présent catalogue sans que cela puisse donner lieu à contestation. Éventuelles différences de tonalité des coloris sont dues à la technique de reproduction.





DE Dieser Katalog, diese Informationen, die technischen Eigenschaften der Produkte, die Texte, die Namen, die Fotos, die Reproduktionen, die Markenzeichen, die enthalten sind, sind exklusives Eigentum der Corradi Srl und sind den Normen betreffend Marken, Patente, Urheberrecht, intellektuelles Eigentum und unfairen Wettbewerb unterworfen. Ohne schriftliche Authorisation von Corradi ist jede Art von Reproduktion - auch teilweise - der Informationen, der technischen Eigenschaften der Produkte, der Texte, der Namen, der Fotos, der Markenzeichen, die in diesem Katalog enthalten sind, verboten. Der Hersteller kann jederzeit Änderungen oder Verbesserungen der Produkte in diesem Katalog vornehmen, ohne dass diese Objekt einer Streitfrage werden.
Eventuelle Unterschiede der Farbtöne ergeben sich aufgrund der Reproduktionstechnik.

ES El presente catálogo, las informaciones, características técnicas de los productos, textos, nombres, imágenes, fotografías, reproducciones, logos y marcas en él contenidos, son de exclusiva propiedad de Corradi Srl y están sujetos a las normativas en materia de marcas, patentes, derecho de autor, propiedad intelectual y concurrencia desleal. Está prohibida, a falta de expresa autorización escrita de Corradi, cualquier reproducción - incluso parcial - de informaciones, características técnicas de los productos, textos, nombres, imágenes, fotografías, logos y marcas contenidos en el interior del presente catálogo. El productor se reserva el derecho de aportar modificaciones o mejoras a los productos contenidos en el presente catálogo sin que ello pueda constituir objeto de protesta. Pueden producirse diferencias de tonalidad debidas a la técnica de reproducción.

NL Deze catalogus, de informatie, de technische eigenschappen van de producten, de teksten, de namen, de afbeeldingen, de foto's, de weergaven, de logo's en de merken erin zijn exclusief eigendom van Corradi Srl. Ze zijn onderworpen in overeenkomst met de wetten betreffende merken, octrooien, auteursrechten, intellectueel eigendom en oneerlijke concurrentie.
Het kopiëren, ook slechts gedeeltelijk, van de informatie, de technische eigenschappen van de producten, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en merken in deze catalogus is verboden zonder schriftelijke toestemming van Corradi Srl. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de producten in de catalogus te veranderen of te verbeteren, zonder dat dit kan worden aangevochten. Eventuele kleurverschillen zijn te wijten aan de druktechniek.





CREDITS

Concept & General Coordination
Giulia Sacchetta, Marketing & Communication Corradi

Contents by
Marketing & Communication Corradi

Photographic Services & Images
Arch018
Studio Baraldi
Studio Cappelli
Vito Corvasce for Archikiller/Quid Editori
Alessio Mitola for Archikiller/Quid Editori
Dominique Coulon & Associés
Giovanni de Sandre
Caterina Leonelli
Modo Fotografia
Michele Pietrobon
Giulia Sacchetta
Carola Fachechi
Riccardo Urnato Fotografo
Rosa Amato - ArchitPhoto
Serge Brison
Davide Sala for VG Crea
Federica Conti
Roberto Zampino
Ischia City
Cupola Home Solutions
Dirk Van Overwalle – DVO Photographic
Diego Zarulli
Suprema
FabbricaFotoGrafica


Special thanks to
Our Dealers for being the best

Supervision
Sully Briskomatis, Marketing & Communication Corradi

Printing
Esperia srl

03/2021

THE
outdoor
ALCHEMIST
corradi.eu



Corradi Srl
Via M. Serenari, 20 • 40013 Castel Maggiore (BO), Italy
T +39 051 4188 411
E hello@corradi.eu

www.corradi.eu

1LC015521